

**Dombóvár Város Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének**

16/2002.(V.29.), 37/2004.(VII.5.), 52/2004.(VIII.31.), 31/2009.(IX.10.) /egy-  
önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról/, 32/2011.(VII.5.),  
14/2012. (III. 30.), 19/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított

**30/1999.(X.26) számú rendelete**

**A helyi építészeti értékek védelméről**

(Egységes szerkezet)

Dombóvár Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 8.§.(1) bekezdése, valamint 16.§.(1) bekezdése alapján – figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 57.§.(2) és (3) bekezdéseiben foglaltakra – indítatva érzi magát, hogy országos védelem alá nem helyezett, de a város történeti folytonosságát bizonyító, helyi építészeti értékeket hordozó, és az itt élők önbecsülését, a város szeretetét elősegítő városrészek, épületcsoportok, épületek, építmények, vagy azok egyes részeinek megőrzése érdekében a következőket rendelje el:

**A helyi építészeti értékek fogalma**

**1.§.**

A helyi építészeti érték minden olyan helyi építészeti, településtörténeti, városképi, néprajzi, termeléstörténeti, képzőművészeti, iparművészeti szempontból jelentős egyedi vagy együttes alkotás, annak tartozékai és részei (különösen épület, építmény, épületegyüttes, utca vonalvezetés, városrész, kilátás, településsziluett), valamint az ezeket körülvevő építészeti környezet, ami nem minősül műemléknek, műemlék jellegű, városképi jelentőségű értéknek vagy műemléki környezetnek.

**A rendelet hatálya**

**2.§.**

A rendelet hatálya Dombóvár Város Közigazgatási területén lévő, az 1.§-ban meghatározott, és e rendelet alapján védetté nyilvánított, helyi értékekre terjed ki.

**A helyi védelem fajtái**

**3.§.**

- (1) Az építészeti értékek helyi védelme (a továbbiakban: helyi védelem) egyedi és területi lehet.
  - HV1 – egész épület vagy építmény védelme
  - HV2 – valamilyen részérték védelme
  - HVK – helyi védelem környezete
  - HVT – védett terület
  
- (2) Az egyedi védelem kiterjedhet (HV1 és HV2):
  - a.) az épület, építmény teljes egészére
  - b.) az épület, építmény egy részére, illetve tartozékára (anyaghasználat, szerkezet, színezés)
  - c.) az épület, építmény egészéhez vagy annak egy részéhez tartozó földrészletre, és annak jellegzetes növényzetére;
  - d.) szobor, képzőművészeti alkotás, utcabútor védelmére.
  - e.) egyedi tájérték védelmére.
  
- (3) Az egyedi védelemben részesített épületek közvetlen környezetében és területén minden változtatást, beavatkozást, a helyileg védett épület városképi, ill. tájképi megjelenésének és értékei érvényesülésének kell alárendelni. (HVK)
  
- (4) A területi védelem kiterjedhet (HVT):
  - a.) az épített környezet olyan összefüggő részére, amely jellegzetes településszerkezet történelmi folyamatosságát képviseli (utcahálózat, telekszerkezet, beépítési mód, építési vonal, településszerkezeti szempontból jelentős zöldterület vagy növényzet);
  - b.) a település táji környezetére ( a település megjelenése a tájban, hagyományos művelődési mód, növényzet és természetes környezet);
  - c.) olyan városrészre, térre, utcára, utcaszakaszra, ahol a város, illetve a környék arculatát meghatározó építmények együttest alkotnak;
  - d.) a település karakterére (településszerkezet, településkép elemei, formái, anyagai, színvilága együttesen).

## Védetté nyilvánítás és megszüntetés

### 4.§.

- (1) A helyi értékek védetté nyilvánításával kapcsolatos döntés a Képviselőtestület, a döntés- és vélemény-előkészítés a Főépítész feladata.
- (2) A Képviselőtestület e rendelettel a I. számú mellékletben felsorolt épületeket, valamint a II. számú mellékletben ill. térképlapon ábrázolt területeket, és a helyi védelem környezetét, védetté nyilvánítja.
- (3) A védetté nyilvánítás alapja a 31/1996.(XII.17.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott Általános Rendezési Tervben végzett értékvizsgálat.
- (4) További védetté nyilvánítást vagy annak megszüntetését bármely jogi vagy természetes személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kezdeményezheti.
- (5) A Főépítész által elkészített javaslatnak tartalmaznia kell:
  - a.) a védett érték megnevezését, pontos helyét, tulajdonosát, kezelőjét, használóját (a továbbiakban: tulajdonos) és annak véleményét;
  - b.) a védelem fajtáját és a védetté nyilvánítás vagy megszüntetés indoklását;
  - c.) a védeni kívánt értékre vonatkozó térkép-, terv- és fotódokumentációt;

### 5.§.

- (1) A védetté nyilvánításról, illetve annak megszüntetéséről a Képviselőtestület rendelettel dönt.
- (2) A védetté nyilvánításról és a védelem megszüntetéséről írásban értesíteni kell:
  - a.) az ingatlan tulajdonosát, kezelőjét,
  - b.) a védetté nyilvánításra, illetve annak megszüntetésére javaslatot tevőt.

- (3) A helyi terület védelme esetén a rendezési-tervezési eljárás szabályaiban előírtaknak megfelelően kell az érdekelteket értesíteni a védetté nyilvánításról, és egyidejűleg közölni kell azt az érintett utat, közműveket létesítő és üzemeltető szervekkel is.
- (4) Ha a védettség megszüntetésére kerül sor, a Főépítész gondoskodik:
  - a.) az épület és telek felmérési és fotódokumentációjának elkészítéséről.
  - b.) valamint az értékes építészeti, szerkezeti elemek és tárgyak megmentéséről, elhelyezéséről.

### **A védett helyi értékek nyilvántartásával kapcsolatos előírások**

#### **6.§.**

- (1) A helyi védelem alá helyezett építmények és területek nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik, a nyilvántartást az építésügyi hatóság vezeti.
- (2) A nyilvántartásnak az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999.(VIII.13.) FVM rendelet alapján az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
  - a.) a védelem szakszerű, rövid indoklását
  - b.) fotódokumentációt,
  - c.) a védettségi kategóriát,
  - d.) a helyrajzi számot,

egyedi védettség esetén továbbá :

- e.) a védett érték megnevezését, pontos helyét (utca, házszám, helyrajzi szám)
- f.) helyszínrajzot,
- g.) a védett érték rendeltetését és használatának módját,

jelen rendelet fontosnak tartja nyilvántartani még:

- a.) a védetté nyilvánítás vagy a megszüntetés indoklását;
- b.) a védettség pontos meghatározását;
- c.) a védetté nyilvánítást vagy megszüntetést elrendelő önkormányzati rendelet számát;

d.) a helyi értékek védelmére adott önkormányzati támogatás biztosításának időpontját, mértékét és rendeltetését;

- (3) Területi védelem esetén a (2) bekezdésben felsoroltakon kívül a nyilvántartásnak tartalmaznia kell a terület méretétől függően az áttekintéshez szükséges léptékű, a szabályozási tervvel (rendelési tervvel) azonosítható, a védett terület határát egyértelműen rögzítő helyszínrajzot (olyan méretarányban, hogy a védettségi megállapítások az egyes telkekre, építési területekre és közterületekre egyértelműen értelmezhetők legyenek).

### **7.§.**

- (1) A helyileg védett értékkel nyilvánítás, illetőleg a megszüntetés tényét az ingatlannyilvántartásba be kell jegyeztetni. A bejegyzés elmaradása a védettség hatályát nem érinti.
- (2) Az ingatlannyilvántartásba való bejegyzés végett az illetékes földhivatalt a jegyző keresi meg.

### **A védett építmények megjelölése**

#### **8.§.**

- (1) A védelem alatt álló építményt az e célra rendszeresített „Védett építmény” vagy „Védett épület” feliratú táblával meg kell jelölni.
- (2) A tábla elhelyezését a tulajdonos tűrni köteles.
- (3) A tábla elkészítéséről a jegyző, az elhelyezéséről és eltávolításáról a Főépítész gondoskodik.
- (4) A tábla fenntartása és karbantartása a tulajdonos feladata.

### **A védett érték fenntartása**

#### **9.§.**

- (1) A tulajdonos köteles a helyileg védett építmény vagy épület karbantartásáról, rendeltetésszerű használatáról gondoskodni, és a védett érték állapotát a hatályos építési törvényben foglaltak szerint meghatározott módon és időszakonként felülvizsgálni.
- (2) A használat a védett értéket nem veszélyeztetheti.

### 10.§.

- (1) A védett építmény vagy épület, terület fenntartása a mindenkori tulajdonost terheli, amelyhez azonban az önkormányzat éves költségvetésében meghatározottak szerint vissza nem térítendő önkormányzati támogatás adható, pályázat útján.
- (2) Az önkormányzati támogatás a védett érték megóvása, állagának megőrzése érdekében végzett munkák igazolt költségének max. 50%-áig terjedhet, a támogatást természetben (pl. anyag, munka) is lehet nyújtani.
- (3) Az e célra felhasználható összeget minden évben a költségvetési rendeletben e célra elkülönítve kell meghatározni, az építésügyi bírságból származó bevétel is e célt szolgálja.
- (4) A támogatás az állagmegóvó munkák végzésére vagy készülségi foktól függően vagy a munkák elvégzése után adható.

### 11.§.

- (1) A pályázatokat minden évben a költségvetés elfogadását követő hónapban kell kiírni, és a helyben szokásos módon közzétenni.
- (2) A pályázatokat a pályázati felhívás megjelenésétől számított 30 napon belül lehet az önkormányzathoz benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, lakcímét, a védett ingatlan megjelölését, a pályázó tulajdonosi, vagy egyéb megjelölését, a védett érték megőrzésének módját, fényképet a meglévő állapotról, a tervezett munka rövid műszaki leírását és költségbecslést azon várható többletkiadásokról, amelyeket közvetlenül a védett értékek megőrzését szolgálják, ill. befejezett munka esetén a számlával igazolt költségkimutatást.

### 12.§.

- (1) <sup>1</sup>A pályázatok kiírásáról – a Főépítész közreműködésével – a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság gondoskodik.

---

<sup>1</sup> Módosította a 37/2004.(VII.5.) sz. R

- (2) <sup>2</sup>A pályázatok elbírálásáról a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a kérelem benyújtását követő 60 napon belül dönt. A döntésnek tartalmaznia kell a támogatásban részesítettek megnevezését, a támogatás mértékét, a védett érték és az azon végzett munkák megjelölését.
- (3) A konkrét támogatás feltételeit, folyósításának, elszámolásának módját, az elvégzett munkák bizonylatolásának rendjét a támogatásban részesített tulajdonossal kötött megállapodásban kell rögzíteni.
- (4) A megállapodásban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése a Főépítész feladata.

### **A helyileg védett értékek hasznosítására, fenntartására, átalakítására, bővítésére és bontására vonatkozó általános előírások**

#### **13.§.**

#### **A teljes épület vagy építmény és az építészeti részértékek védelme**

- (1) A helyileg védett építészeti értékek megőrzése érdekében törekedni kell az eredeti (vagy ahhoz közel álló) rendeltetésének megfelelő használatra, ha ez nem lehetséges, közcélú hasznosítására.
- (2) A védett épületeket, építményeket hagyományos építészeti tömegükben, tetőformájukban és homlokzati jellegükkel kell megtartani, érintetlenül hagyva (szükség esetén visszaállítva) az eredeti nyílásrendet, a nyílászárók osztását, a díszeket, a homlokzati és kiegészítő tagozatokat.
- (3) A védett épületek belső korszerűsítését, átalakítását, esetleg bővítését a védettség nem akadályozza. A védelem érdekében elő kell segíteni az ilyen épületek mai igényeknek megfelelő használatát. A belső átalakításokat az eredeti szerkezet, annak jellege és belső értékek lehetőség szerinti megtartásával kell megoldani.
- (4) A védett épületeket úgy lehet csak bővíteni, hogy azok eredeti tömegformája, homlokzati kialakítása, utcaképi és településszerkezeti szerepe ne változzon, illetve gondosan mérlegelt kompromisszum árán az a legkisebb kárt szenvedje, és a tervezett bővítés a régi épület formálásával, szerkezetével, anyaghasználatával összhangban legyen (konzultálás a Főépítésszel).

---

<sup>2</sup> Módosította a 37/2004.(VII.5.) sz. R

- (5) Helyi védelem alatt álló építményt, építményrészt csak a helyi védettség megszűntetését követően lehet elbontani.

#### **14.§.**

- (1) Az épületek felújítása, bővítése esetén a védett részértékeket meg kell őrizni, esetleges bontás után az értékes részeket új épület létesítése esetén az épületbe lehetőleg vissza kell építeni.
- (2) Amennyiben az értéket csak az épület tömege képezi, úgy az a bontás után a meglévővel azonos, vagy ahhoz erősen hasonló párkány- és gerincmagasságú és tetőhajlásszögű épülettel pótolható.

#### **15.§.**

##### **Helyi területi védelem**

- (1) A helyileg védett területen meg kell őrizni a település jellegzetes szerkezetét, telekrendszerét, utcavonal vezetését. Új telek kialakítása, vagy telek-átalakítás csak ezzel összhangban engedélyezhető.
- (2) A védett területen lévő építményeket, illetve új építményeket egymással összehangoltan, a jellegzetes településkép, valamint az épített és természetes környezet megjelenését biztosító módon kell építeni, illetve a meglévőt fenntartani, bővíteni, átalakítani.  
E tekintetben az épületek fő tömeg- és tetőformája, külső homlokzata, az alkalmazott anyag, azok színe, felületképzése meghatározó jelentőségű.  
<sup>3</sup>Tetőfedés anyagaként a hagyományos égetett agyag tetőcserép változatai alkalmazhatók.
- (3) A védett területen az új épületek tömegarányait, fő méreteit, a környezetében lévő hagyományos épületekhez való harmonikus illeszkedését, ezen épületek homlokzatszélességét, gerinc- és párkánymagasságát, tetőformáját, anyaghasználatát figyelembe véve kell meghatározni.

---

<sup>3</sup> Beiktatta a 16/2002.(V.29.) ök.R.



- (4) Különös gondot kell fordítani a településre jellemző hagyományos kerítés- és kapuformák, építményfajták, valamint a növényzet megtartására.
- (5) A védett területen a közterületek burkolatát, és berendezéseit (utcabútorok, hirdető berendezések, világítótestek, pavilonok, autóbuszvárók, stb.) az utcakép jellegzetességének megtartásával kell elhelyezni.
- (6) A védett terület hangulatához illeszkedően kell a szükséges műtárgyakat megvalósítani (utak, hidak, átereszek, támfalak, vízfolyások, közművek stb.)
- (7) <sup>4</sup>A védett területen lévő építmények utcai homlokzatán égéstermék-kivezető nem helyezhető el.

### **Az építési hatóság helyi védelemmel kapcsolatos engedélyezési eljárása**

#### **16.§.**

- (1) A helyi védelem bármely fokozata alá vont épületen, illetve építményen külső vagy belső felújítási, helyreállítási, bővítési vagy bontási, továbbá a védett épület jellegét, megjelenését bármely módon érintő munkát (függetlenül attól, hogy az általános esetben az építési engedély alapján vagy anélkül végezhető) megkezdeni és végezni, a védelem alatt álló épület rendeltetését megváltoztatni vagy kijelölni csak az első fokú építésügyi hatóság által – a helyi építési előírások alapján – meghatározott módon és engedélyével szabad.
- (2) Helyi védelem alatt álló területen bármely építményt (pavilonok, cégérek, reklámok) elhelyezni – függetlenül attól, hogy az egyébként építési-, létesítési engedélyköteles-e vagy sem – csak az első fokú építésügyi hatóság engedélyével; nem építési engedély köteles tevékenységet végezni (pl. utcaburkolat) ill. berendezéseket elhelyezni (pl. világítótestek) a Főépítész előzetes hozzájárulásával szabad.
- (3) Az építési hatósági eljárásban ki kell kérni a Főépítész véleményét is.

#### **17.§.**

---

<sup>4</sup> Beiktatta a 16/2002.(V.29.) ök.R.

Az építési engedély iránti kérelemhez az építési és használatbavételi engedélyezési eljárásról szóló jogszabályban előírt mellékleteken kívül csatolni kell:

- a.) átalakítás esetén a jelenlegi állapotfelmérés rajzait két példányban,
- b.) homlokzatot érintő munkák esetében a színezésre vonatkozó javaslatot,
- c.) a beavatkozás előtt: a munkák által érintett épületrészek jelenlegi állapotának fénykép-dokumentációját egy példányban.

### **18.§.**

- (1) Az építésügyi hatóság az építési engedély kiadását megtagadhatja vagy feltételekhez kötheti, ha a tervezett építési munka:
  - a.) területi védettség esetén a meglévő utcaszerkezet, építési vonal, telekosztás, építmények tér- és tömegarányának, tetőformájának, párkány- és gerincmagasságának megváltoztatásával jár;
  - b.) egyedi védettség esetén az épület építmény tömegének, homlokzatának, tetőzetének, homlokzati tagozatainak, díszítőelemeinek, burkolatának, tetőfelépítményeinek, kéményeinek, nyílászáró szerkezeteinek, valamint egyéb épülettartozékainak megváltoztatásával, eltávolításával vagy elbontásával jár;
  - c.) a környezetbe nem illő építéstechnológia, homlokzatkiképzés és felületképzés alkalmazását tervezi, és a védett érték megőrzését veszélyeztetné, jellegét hátrányosan megváltoztatná, vagy értékcsökkenését eredményezné.
- (2) Az építésügyi hatóság az engedélyezési eljárás során:
  - a.) meghatározhatja az épület tetőfedésének anyagát;
  - b.) előírhatja a homlokzat kialakításának módját és színezését;
  - c.) korlátozhatja az építmények falán reklám felfestését vagy reklámhordozó elhelyezését;
  - d.) megtilthatja az építmények közterületről látható megjelenését kedvezőtlenül befolyásoló gépészeti berendezések, antennák, légvezetékek, árnyékolók alkalmazását.

### **Záró rendelkezések**

**19.§.**

- (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
- (2) E rendelet hatályba lépése után a rendezési tervek felülvizsgálatánál vagy készítésénél kötelező munkarészként kell az építészeti értékvizsgálatot elkészíttetni.
- (3) <sup>5</sup>E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

Dombóvár, 1999. október 26.

Tóth Attila sk.  
polgármester

Frellerné dr. Kovács Anna sk.  
jegyző

---

<sup>5</sup> Beiktatta a 31/2009.(IX.10.) R., hatályba lép: kihirdetése napján.

**<sup>6</sup>I. számú melléklet**  
**Helyi védelemre javasolt épületek vagy építmények – HV1**

- 1) Arany J. tér 5.  
hrs.: 224/8  
Korona szálló – önkormányzati
- 2) Bajcsy Zs. u. 2.  
hrs.: 1289  
Illyés Gyula Gimnázium – önkormányzati
- 3) Bajcsy Zs. u. 5  
hrs.: 1404  
Mária – Lak – önkormányzati
- 4) Hunyadi tér 33.  
hrs.: 1053  
Bíróság
- 5) Bezerédj u. 4.  
hrs.: 1298/1  
Evangélikus templom
- 6) Bajcsy-Zs. u. 1.  
hrs.: 1401  
Református templom
- 7) Gyenis A. u. 6., 8., 10., 12.  
hrs.: 1839  
lakóházak – magántulajdonú lakások
- 8) Szabadság u. 16.  
hrs.: 7/2  
volt főszolgabírói lakóépület – önkormányzati
- 9) Szabadság u. 27.  
hrs.: 88  
Zrínyi Ilona Általános Iskola – önkormányzati

---

<sup>6</sup> Módosította a 37/2004.(VII.5.) sz. R.

- 10) Szabadság u. 21.  
hrs.: 85  
bank épülete
- 11) Béke u. 10.  
hrs.: 2954  
lakóház – magántulajdonú
- 12) Dombóvár - Vasútállomás  
hrs.: 1889/1
- 13) Hunyadi tér  
hrs.: 782/1  
Víztorony
- 14) Arany János tér 21.  
hrs.: 231/1  
Apáczai Csere János Szakközépiskola és Kollégium – önkormányzati
- 15) Szabadság u. 12.  
hrs.: 9  
Volt rendőrség épület – BM tulajdon
- 16) Szabadság u. 14.  
hrs.: 7/1  
Zeneiskola főépülete – önkormányzati
- 17) Mozi épülete – ipartestületé  
hrs.: 90/1
- 18) Jókai u. 1.  
hrs.: 90/2  
Könyvesbolt – magántulajdonú
- 19) Jókai u. 3.  
hrs.: 1337  
Mentőállomás
- 20) Bezerédj u. 2/a.

hrsz.: 1295  
Óvoda épülete – önkormányzati

21) Bezerédj u. 2/c.

hrsz.: 1297/6  
Methodista egyház – egyházi

22) Gyár u.

hrsz.: 2923  
Volt kisvasútállomás épülete – MÁV

23) Dr. Riesz J. u. 3.

hrsz.: 12  
Lakóépület – magántulajdonú

24) Szepessi u. 6.

hrsz.: 15  
Lakóépület – magántulajdonú

25) Erzsébet u. 48.

hrsz.: 264  
Lakóépület – magántulajdonú

26) Jókai u. 1.

hrsz.: 90/3  
Lakóépület – magántulajdonú

27) Jókai u. 17.

hrsz.: 1399  
Lakóépület – magántulajdonú

28) Dombó P. u. 9.

hrsz.: 1311  
Lakóépület – magántulajdonú

29) Ady E. u. 28.

hrsz.: 729.  
Lakóépület

30) Ady E. u. 34.

hrsz.: 727  
Lakóépület

- 31) Ady E. u.55.  
hrs.: 595  
Lakóépület
- 32) Ady E. u. 60.  
hrs.: 611  
Lakóépület
- 33) Arany János tér 15.  
hrs.: 211, 212/1, 212/2, 212/3, 212/4, 212/5  
Lakóépület
- 34) Arany János tér 16.  
hrs.: 226  
Lakóépület
- 35)<sup>7</sup>
- 36) Deák F. u. 3.  
hrs.: 203.  
Lakóépület
- 37) Deák F. u. 12.  
hrs.: 201  
Zsinagóga
- 38) Erzsébet u. 18.  
hrs.: 250  
Lakóépület
- 39)<sup>8</sup>
- 40) Erzsébet u. 90-92.  
hrs.: 294/1. 294/2, 294/3, 296/1, 296/2, 296/3, 296/4  
Lakóépület
- 41) Kossuth u. 19.  
hrs.: 141.  
Lakóépület
- 42) Kossuth u. 25.  
hrs.: 135.  
Lakóépület

---

<sup>7</sup> Hatályon kívül helyezte a 19/2015. (VI. 29.) R., hatálytalan: 2015. június 30.

<sup>8</sup> Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (III. 30.) R., hatálytalan: 2012. március 31.

- 43) Kórház u. 2.  
hrs.: 2946  
Lakóépület
- 44) Kölcsey F. u. 7.  
hrs.: 1187/1.  
Lakóépület
- 45) Kölcsey F. u. 10.  
hrs.: 1227.  
Lakóépület – Róza villa
- 46) Kölcsey F. u. 11.  
hrs.: 1183.  
Lakóépület
- 47) Kölcsey F. u. 15., 15/A.  
hrs.: 1180, 1181.  
Lakóépület
- 48)<sup>9</sup>~~Kölcsey F. u.  
hrs.: 1191.  
Szent Orsolya Rendi Általános Iskola~~
- 49) Petőfi S. u. 3.  
hrs.: 707/1, 707/2, 707/3.  
Lakóépület
- 50) Petőfi S. u. 13.  
hrs.: 702/1, 702/2.  
Lakóépület
- 51) Petőfi S. tér  
hrs.: 3520.  
templom
- 52) Rákóczi F. u. 43.  
hrs.: 2233  
Lakóépület
- 53) Teleki u. 55.  
hrs.: 2224/2  
Csuta Csárda
- 54) Vörösmarty M. u. 2.  
hrs.: 1287/2.  
Lakóépület

---

<sup>9</sup> Hatályon kívül helyezte a 32/2011.(VII.5.) R., hatálytalan: 2011. július 6.



55) Vörösmarty M. u. 53.  
hrs.: 1008.  
Lakóépület

56) Szőlőhegyi Kápolna  
hrs.: 7314

57) Kápolna utca  
hrs.: 0370  
útmenti keresztek

## **II. számú melléklet**

### **Helyi területi védelem – HVT**

- 1) Arany János tér  
hrs.: 225/1, 225/2, 225/3, 52/1, 51/3, 222, 223, 188  
és csatlakozó utca: Baross G. u. hrsz.: 89/1
- 2) Vörösmarty u.  
hrs.: 2167, 1007, 1094, 1262
- 3) Dombó P. u.  
hrs.: 1130
- 4) Bezerédj u.  
hrs.: 965, 1291
- 5) Jókai u.  
hrs.: 1336/1
- 6) <sup>10</sup>Hunyadi tér  
hrs.: 782/4, 782/2, 782/3, 52/3, 2228/3  
és csatlakozó utca: Szabadság u. hrsz.: 51/4
- 7) Kölcsey u.  
hrs.: 1116, 1203
- 8) Fő utca és csatlakozó terek  
hrs.: 3521, 3368, 3520, 3519, 3621, 3659, 3048, 3015
- 9) Gólyavár  
hrs.: 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353/1
- 10) Földvár (Szigeterdő)  
hrs.: 1882/3
- 11) Árpád u.  
hrs.: 863

---

<sup>10</sup> Módosította az 52/2004.(VIII.31.) R.

- 12) Erzsébet u.  
hrs.: 329/1, 329/2, 329/3
- 13) Széchenyi u.  
hrs.: 679
- 14) Petőfi u.  
hrs.: 750
- 15) Ady Endre utcában:  
Az Ady u. 34. házámtól az Ady u. 60. házáig, és az Ady u. 35. házámtól az Ady u. 67. házáig terjedő utcaszakasz.
- 16) Zrínyi utcában:  
A Zrínyi u. 55. házámtól a Zrínyi u. 73. házáig, és a Zrínyi u. 62. házámtól a Zrínyi u. 78. házáig terjedő utcaszakasz.
- 17) Rákóczi u.  
hrs.: 2226, 2230, 2229, 2225
- 18) Katona J. utcában:  
A Katona J. u. 2. házámtól a Katona J. u. 18. házáig, és a Katona J. u. 1/a. házámtól a Katona J. u. 21. házáig terjedő utcaszakasz.
- 19) Bartók B. u.  
hrs.: 2045
- 20) Bajza J. u.  
hrs.: 1152
- 21) Kossuth L. utcában:  
A Kossuth L. u. 1. házámtól a Kossuth L. u. 27. házáig terjedő utcaszakasz.
- 22) Városi Temető (Rákóczi u.)  
hrs.: 2362/4
- 23) Szigeterdő: 13. századi földvár, lakótorony és tégláégető kemence területi környezete hrs.: 1882/3, 1883, 1882/2, 1885/2 és a Szigeterdővel határos Gyenis Antal u.