

Dombóvár Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete

---

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 25-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

**368/2010.(X.25.) Kt. sz. határozat**

*Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Belvárosi Általános Iskolai Tagintézménye által benyújtott, a „hátrányos helyzetű tanulók munkaerő-piaci esélyeit javító, pedagógusok foglalkoztatását elősegítő „PATRÓNUS” pályázatot támogatja.*

*A képviselő-testület a program teljes időtartamára (2010. november 1. – 2013. június 30.) vállalja a bérköltség-támogatás után a fennmaradó 10%-os önrész biztosítását, mely összeg az első évben összesen 199.332 Ft.*

*A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a benyújtott pályázat hiánypótlásához szükséges dokumentumokat aláírja.*

**Határidő:** azonnal – a határozat továbbítására

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Apáczai Oktatási Központ főigazgatója  
Jegyzői Iroda

Dombóvár, 2010. október 25.

Szabó Loránd sk.  
polgármester

dr. Gábor Ferenc sk.  
jegyző

Kivonat hitelül:

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 25-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

**369/2010.(X.25.) Kt. sz. határozat**

1. *Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0007 azonosító számon regisztrált, „Hagyomány és megújulás – A dombóvári művelődési ház felújítása„ című projekt hang- és fénytechnikai eszközök beszerzésére irányuló hirdetménnyel induló egyszerű közbeszerzési eljárást indít.*
2. *A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Városgazdálkodási Bizottságot az ajánlati felhívás és az ajánlattételi dokumentáció jóváhagyására.*
3. *A Képviselő-testület jóváhagyja az alábbi személyi összetételű bíráló bizottságot az eljárásban való közreműködésre:*
  - *dr. Bakonyi Dolli, hivatalos közbeszerzési szakértő*
  - *Földesi Zoltán műszaki ellenőr*
  - *Farkas János Dombóvári Művelődési Ház NKft. ügyvezető igazgató*
  - *dr. Szabó Péter aljegyző*
  - *Reichert Gyula munkacsoport-vezető*
  - *Miszler Miklós DPNKft. ügyvezető igazgató*

***Határidő:*** azonnal

***Felelős:*** Polgármester

***Végrehajtásért felelős:*** Dombóvári Projektmenedzsment NKft.

Dombóvár, 2010. október 25.

Szabó Loránd sk.  
polgármester

dr. Gábor Ferenc sk.  
jegyző

Kivonat hitelül:

Dombóvár Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete

---

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 25-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

**370/2010.(X.25.) Kt. sz. határozat**

*Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0007 azonosító számon regisztrált, „Hagyomány és megújulás – A dombóvári művelődési ház felújítása” című pályázat kapcsán felhatalmazza a Városgazdálkodási Bizottságot, hogy folytasson további tárgyalásokat a beruházásban érintett szervezetekkel a III. pót- és elmaradó munkacsomagban szereplő pótmunkák indokoltságáról, és annak eredményét terjessze a testület elé.*

**Határidő:** 2010. november 10.

**Felelős:** Városgazdálkodási Bizottság elnöke

**Végrehajtásért felelős:** Városgazdálkodási Bizottság elnöke

Dombóvár, 2010. október 25.

Szabó Loránd sk.  
polgármester

dr. Gábor Ferenc sk.  
jegyző

Kivonat hitelül:

Dombóvár Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete

---

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 25-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

**371/2010.(X.25.) Kt. sz. határozat**

*Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0021 azonosítószámon regisztrált, „Együtt, egymással, gyermekeinkért, a jövőért” ÚJ K.O.R. – Új Kapos-menti Oktatási Rendszer című pályázathoz kapcsolódó, Döbröközi Iskola, a Belvárosi Iskola, a Tornacsarnok és az Apáczai Kollégium felújítási munkák tárgyú vállalkozási-építési szerződésének módosítására vonatkozó javaslatot nem fogadja el.*

Dombóvár, 2010. október 25.

Szabó Loránd sk.  
polgármester

dr. Gábor Ferenc sk.  
jegyző

Kivonat hitelül:

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 25-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

**372/2010.(X.25.) Kt. sz. határozat**

*Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0021 azonosító számon regisztrált, „Együtt, egymással, gyermekeinkért, a jövőért” ÚJ K.O.R. – Új Kapos-menti Oktatási Rendszer című pályázat kapcsán az alábbi döntéseket hozza:*

*Belvárosi Iskola tekintetében:*

- 1. A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a Belvárosi Iskola hő- és füstelvezetésével kapcsolatosan a Tűzoltóság és a tervellenőri vélemény alapján kialakult véleménykülönbség tisztázása érdekében állásfoglalást kérjen az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól.*
- 2. A Képviselőtestület pótmunkaként elismeri a Belvárosi Iskola tornaterem tetőnél a jelenlegi attika cca 10 cm-rel történő könnyűszerkezetes megmagasítását a műszaki ellenőr által jóváhagyott 185.717,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 232.146,- Ft értékben. Felkéri a Polgármestert a pótmunka megrendelésére, valamint a vállalkozási szerződés módosításának aláírására.*
- 3. A Képviselőtestület pótmunkaként elismeri a Belvárosi Iskolában az Aula és 060 jelű közlekedő közti 2 szárnyú ajtó bontását a műszaki ellenőr által jóváhagyott 9.205,- Ft+ÁFA, azaz bruttó 11.506,- Ft értékben. Felkéri a Polgármestert a pótmunka megrendelésére, valamint a vállalkozási szerződés módosításának aláírására.*

*A Tornacsarnok és Általános Iskola tekintetében:*

- 4. A Képviselőtestület a Tornacsarnok vonatkozásában felmerült tűzvédelemmel kapcsolatos pótmunkákat az 1. sz. melléklet szerint elismeri.*
- 5. A 4. pontban valamint a 2. számú mellékletben meghatározott pótmunkák megrendeléséhez hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít meg. Az eljárás lefolytatásához szükséges eljárási díjak kifizetését elrendeli.*

*Általánosságban valamennyi dombóvári helyszínről, ÚJ-KOR-hoz kapcsolódó projekt tekintetében jelen előterjesztésben tárgyalt pótmunkákhoz:*

6. *A hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lebonyolítására felkéri a Moral Team Kft-t (2464 Gyúró, Bicske u. 5/a, ügyvezető igazgató: Bakonyi Dolli) 400.000,- Ft +Áfa, azaz bruttó 500.000,- Ft összegért.*
7. *A hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás tárgyaló és bíráló bizottságába az alábbi személyeket jelöli:*
- *dr. Bakonyi Dolli, hivatalos közbeszerzési szakértő*
  - *Beimel Ádám, műszaki ellenőr*
  - *dr. Szabó Péter, aljegyző*
  - *Reichert Gyula, munkacsoport vezető*
  - *Miszler Miklós, ügyvezető igazgató*

**Határidő:** *azonnal*

**Felelős:** *Polgármester*

**Végrehajtásért felelős:** *Jegyzői Iroda, Dombóvári Projektmenedzsment NKft.*

Dombóvár, 2010. október 25.

Szabó Loránd sk.  
polgármester

dr. Gábor Ferenc sk.  
jegyző

Kivonat hitelül:

**1. sz. melléklet: Dombóvári KIOP – Dombóvár, Belvárosi Általános iskola Tornacsarnok rekonstrukciójának és akadálymentesítésének pótmunkái**

<b>Módosítás – eltérés tartalma</b>	<b>Módosítás – eltérés oka</b>
2 db új belső tűzcsap kialakítása	A 2010. 05. 13-i Tűzoltó szakhatósági egyeztetés alapján a földszinten az 1 db meglévőn túl a tornacsarnok terében még egy, az emeleten pedig további 1 tűzcsap létesítendő.
A tornacsarnok felső ablaksorának bukószárnyainak motoros nyitását biztosítani, kell a földszinten elhelyezett nyomógommbal (15 db 90*90 cm-es ablakszem)	A 2010. 05. 13-i Tűzoltó szakhatósági egyeztetés alapján módosítani kell az érintett homlokzati nyílászárók működését motorosra.
A lépcsőház felső ablaksorának nyílászárnyainak motoros nyitását biztosítani, kell a földszinten elhelyezett nyomógommbal (2 db 90*90 cm-es ablakszem)	A 2010. 05. 13-i Tűzoltó szakhatósági egyeztetés alapján módosítani kell az érintett homlokzati nyílászárók működését motorosra.

**2. sz. melléklet: Dombóvári KIOP – Dombóvár, Belvárosi Általános iskola rekonstrukciója és bővítése illetve a Tornacsarnok rekonstrukciójának és akadálymentesítésének, a 359/2010.(X.1.) Kt. sz. határozattal elfogadott pótmunkái**

<b>Módosítás – eltérés tartalma</b>	<b>Módosítás – eltérés oka</b>
I. emeleti 102-106 helyiségek ablakpárkányánál cca 26 fm hosszban 30 cm kinyúlású, Th=120 perc tűzállóságú Ridurit burkolatú tűzterjedési gát kialakítása (Általános Iskola)	2010. 05. 13-i tűzoltósági jegyzőkönyv 3.4-es pontja alapján szükséges a kivitelezése. Az 1. emeleten lévő 102-106 jelű helyiségek ablakai tűzszakasz határon vannak, ezért az ablakok parapeténél biztosítandó az 1,3 m magas homlokzati tűzterjedési gát a tető felőli oldalon. Jelenleg 1,05 m magas a fal magassága a tető felől, ezért a parapetfal felső részén 30 cm-t kiugró könnyűszerkezetes tűzgátló párkány készül.
1 db új külső tűzcsap létesítése (Tornacsarnok)	Az előírt tűzivíz igény biztosítása céljából további 1 külső tűzcsap létesítése szükséges (Közműszolgáltató nyilatkozata és Tűzoltóság szakvéleménye szerint)

1. sz. melléklet a 2010. október 21-én kelt közbeszerzési tanácsadói véleményhez –  
Tornacsarnok pótmunkák

Módosítás – eltérés tartalma	Módosítás – eltérés oka	Közbeszerzési szakértő véleménye
2 db új belső tűzcsap kialakítása	A 2010. 05. 13-i Tűzoltó szakhatósági egyeztetés alapján a földszinten az 1 db meglévőn túl a tornacsarnok terében még egy, az emeleten pedig további 1 tűzcsap létesítendő.	Az engedélyes tervekhez és az építési engedélyben foglaltakhoz képest a szakhatóság többlet előírásokat fogalmazott meg. Ezek a szerződés megkötésekor nem voltak előre láthatóak, és a feladat az eredeti szerződés szerinti műszaki tartalomban sem szerepelt, ugyanakkor a szerződés teljesítéséhez szükségesek, mivel ezen előírások teljesítése nélkül a használatbavételi engedélyt a hatóság nem adná ki.
A tornacsarnok felső ablaksorának bukószárnyainak motoros nyitását biztosítani, kell a földszinten elhelyezett nyomógommbal (15 db 90*90 cm-es ablakszem)	A 2010. 05. 13-i Tűzoltó szakhatósági egyeztetés alapján módosítani kell az érintett homlokzati nyílászárók működését motorosra.	Az engedélyes tervekhez és az építési engedélyben foglaltakhoz képest a szakhatóság többlet előírásokat fogalmazott meg. Ezek a szerződés megkötésekor nem voltak előre láthatóak, és a feladat az eredeti szerződés szerinti műszaki tartalomban sem szerepelt, ugyanakkor a szerződés teljesítéséhez szükségesek, mivel ezen előírások teljesítése nélkül a használatbavételi engedélyt a hatóság nem adná ki.
A lépcsőház felső ablaksorának nyílászárnyainak motoros nyitását biztosítani, kell a földszinten elhelyezett nyomógommbal (2 db 90*90 cm-es ablakszem)	A 2010. 05. 13-i Tűzoltó szakhatósági egyeztetés alapján módosítani kell az érintett homlokzati nyílászárók működését motorosra.	Az engedélyes tervekhez és az építési engedélyben foglaltakhoz képest a szakhatóság többlet előírásokat fogalmazott meg. Ezek a szerződés megkötésekor nem voltak előre láthatóak, és a feladat az eredeti szerződés szerinti műszaki tartalomban sem szerepelt, ugyanakkor a szerződés teljesítéséhez szükségesek, mivel ezen előírások teljesítése nélkül a használatbavételi engedélyt a hatóság nem adná ki.



360/2010.(X.1.) Kt. Sz. határozat 1.sz. melléklet - Általános Iskola			
Módosítás – eltérés tartalma	Módosítás – eltérés oka	Kivitelező ajánlata	Műszaki ellenőr által elfogadott költség
- A lépcsőházak III. emeletén 2-2 db cca 105*142 cm-es nyíló hő- és füstelvezető ablak kialakítása tűzjelző rendszer által vezérelt, motoros kivitelben (F 03 és F 06 jelű függönyfal).	2010. 05. 13-i tűzoltósági jegyzőkönyv 3.6-os pontja alapján a tűzoltó előírása alapján szükséges a kivitelezése. A lépcsőházak hő- és füstelvezetése nem megoldott. A frisslevegő bevezetésre figyelembevetett ajtók nem kapcsolódtak a lépcsőház légteréhez, a füstelvezető ablakok nem szerepeltek a tervekben.	27 170 084	Az OKF értelmezése alapján lehet véglegesíteni.
- 022 jelű aula földszintjén 4 db kifelé emelkedő cca 100*142 cm-es friss levegő bevezető ablak kialakítása tűzjelző rendszer által vezérelt, motoros kivitelben (F 05 jelű függönyfal).			
- 022 jelű aula I. és II. emeletén 3-3 db bukó ablak cca 100*142 cm-es mérettel (F 05 jelű függönyfal).			
- Aulában 7 db kifelé nyíló füstelvezető ablak kialakítása a függönyfalban (min. 8,25 m2).			
- (F 05 jelű függönyfal)			
- Ezzel együtt megoldandó a hő- és füstelvezető rendszerhez tartozó nyílászárók vezérlése, valamint a HFR rendszer megtervezése is.			
A 060 jelű közlekedőbe friss levegő bevezetése az A* jelű homlokzati rasztertől a 063 jelű gyakorló mennyezete alatt, 60*60 cm légesatorna (cca 4 fm) gipszkarton elburkolással, a hozzátartozó zsalukkal és ventilátorral	2010. 07. 28-i tűzoltósági jegyzőkönyv 3.3-as pontja alapján a tűzoltó előírása alapján szükséges a kivitelezése.	1 086 132	
A 013E jelű közlekedőbe hő- és füstelvezető kupola beépítése (AL 39 jelű, 100*150 cm), földm kivágással, szigetelés javítással AL39	2010. 07. 28-i tűzoltósági jegyzőkönyv 3.4-es pontja alapján a tűzoltó előírása alapján szükséges a kivitelezése.	4 149 141	
A 013E jelű közlekedőbe friss levegő bevezetése az N-20 jelű homlokzati saroktól a 013 T/2 jelű tanműhely mennyezete alatt, 60*60 cm légesatorna (cca 8 fm) gipszkarton elburkolással, a közlekedő sarkában történő leállással, a hozzátartozó zsalukkal és ventilátorral	2010. 07. 28-i tűzoltósági jegyzőkönyv 3.4-es pontja alapján a tűzoltó előírása alapján szükséges a kivitelezése.	1 254 572	
013E jelű közlekedőben új tűzesap kialakítása	2010. 07. 28-i tűzoltósági jegyzőkönyv 3.1-es pontja alapján a tűzoltó előírása alapján szükséges a kivitelezése.	487 022	196 391 Ft
Összesen (nettó)		34 146 951	196 391
Összesen (bruttó)		42 683 689	245 489

PENTZ KFT.  
7330 Pécs, Mohácsi út 16.  
Központ: 06-70-316155-2-01

*Handwritten signature*

360/2010.(X.1.) Kt. Sz. határozat 1.sz. melléklet – Tornacsarnok			
Módosítás – eltérés tartalma	Módosítás – eltérés oka	Kivitelező ajánlata	Műszaki ellenőr által jóváhagyott költség
2 db új belső tűzcsap kialakítása	A 2010.05.13-i Tűzoltó szakhatósági egyeztetés alapján a földszinten az 1 db meglévőön túl a tornacsarnok terében még egy, az emeleten pedig további 1 tűzcsap létesítendő.	744 123	382 520
A tornacsarnok felső ablaksorának bukószárnyainak motoros nyitását biztosítani, kell a földszinten elhelyezett nyomógombbal (15 db 90*90 cm-es ablakszem)	A 2010. 05. 13-i Tűzoltó szakhatósági egyeztetés alapján módosítani kell az érintett homlokzati nyílászárók működését motorosra.	11 726 427	igény indokolt, költségek az eljárás során a végleges tervek alapján kerülnek ellenőrzésre
A lépcsőház felső ablaksorának nyílászárnyainak motoros nyitását biztosítani, kell a földszinten elhelyezett nyomógombbal (2 db 90*90 cm-es ablakszem)	A 2010. 05. 13-i Tűzoltó szakhatósági egyeztetés alapján módosítani kell az érintett homlokzati nyílászárók működését motorosra.		
Összesen (nettó)		12 470 550	382 520
Összesen (bruttó)		15 588 188	478 150

*Bezd*

PENTZ KFT.  
7630 Pécs, Mohácsi út 15.  
Adószám: 13161655-2-02

360/2010.(X.1.) Kt. Sz. határozat 2.sz. melléklet – Általános Iskola, Tornacsarnok			
Módosítás – eltérés tartalma	Módosítás – eltérés oka	Kivitelező ajánlata	Műszaki ellenőr által jóváhagyott költség
I. emeleti 102-106 helyiségek ablakpárkányánál cca 26 fm hosszban 30 cm kinyúlású, Th=120 perc tűzállóságú Ridurit burkolatú tűzterjedési gát kialakítása (Általános Iskola)	2010. 05. 13-i tűzoltósági jegyzőkönyv 3.4-es pontja alapján szükséges a kivitelezése. Az 1. emeleten lévő 102-106 jelű helyiségek ablakai tűzszakasz határon vannak, ezért az ablakok parapeténél biztosítandó az 1,3 m magas homlokzati tűzterjedési gát a tető felőli oldalon. Jelenleg 1,05 m magas a fal magassága a tető felől, ezért a parapetfal felső részén 30 cm-t kiugró könnyűszerkezetes tűzgátló párkány készül.	1 774 165	1 015 546
Aula és 060 jelű közlekedő közti 2 szárnyú ajtó bontása (Általános Iskola)	2010. 07. 28-i tűzoltósági jegyzőkönyv 3.3-as pontja alapján a tűzoltó előírása alapján szükséges a kivitelezése.	48 000	9 205
1 db új külső tűzcsap létesítése (Tornacsarnok)	Az előírt tűzvíz igény biztosítása céljából további 1 külső tűzcsap létesítése szükséges (Közműszolgáltató nyilatkozata és Tűzoltóság szakvéleménye szerint)	1 177 615	692 540
Összesen (nettó)		2 999 780	1 717 291
Összesen (bruttó)		3 749 725	2 146 614

PÉNTZ KFT.  
7630 Pécs, Mohácsi út 16.  
Adószám: 13161658-2-02

361/2010.(X.1.) Kt. Sz. határozat melléklet – Általános Iskola			
Módosítás – eltérés tartalma	Módosítás – eltérés oka	Kivitelező ajánlata	Műszaki ellenőr által jóváhagyott költség
Északi vizesblokkban lévő vízvezeték betáp cseréje	Felbontás után vált láthatóvá, hogy a horganyzott acél csövezeték teljes mértékben elkorrodált. A későbbi biztonságos üzemeltetéshez a cseréje az épületen belül és kívül is elengedhetetlen.	656 810	119 526
A vizesblokkok szennyvíz alapvezetékeinek, illetve a falakban szerelt víz-, nyomó- és szennyvíz vezetékek cseréje, és kőműves javítása.	Felbontás után vált láthatóvá, hogy az alap- és falban szerelt vezetékek műszaki állapota (hegesztett idomokkal történt szerelés) nem tette lehetővé a régi vezetékek meghagyását, azok cserére szorultak. A cserét követően a helyreállítás munkálatai is jelentkeznek.	2 547 941	1 388 152
Az étterem melletti belső udvar csapadékvíz elvezető alapvezeték udvaron és épületen keresztüli teljes cseréje.	A feltárást követően és vízpróba alapján vált ismertté, hogy az eredeti vezeték kontra lejtése miatt az alapvezeték a teljes udvari és az épület alatt átvezetett szakaszán egészen a gyűjtő csapadécsatornáig ki kell cserélni a lejtésvizonyok biztonsága miatt.	708 138	196 998
A Fsz. déli folyosón a gépészeti alapvezeték részére csőcsatorna felvágása az aljzatbetonban	A feltárást során vált ismertté, hogy a déli folyosón ezen a szakaszon nincs padlócsatorna, ezért a déli vizesblokkokhoz menő melegvíz és cirkulációs alapvezetékek részére az aljzatbetont fel kell vágni. (45 cm széles, 25 cm mély)	183 947	101 481
Az Aulában a pillérek előtti strang eltakarása gipszkarton lemezzel.	Szükséges volt a strangok feltárása a gépészeti szerelvényezéshez. A strangok borítása pozdorja lemezekkel készült, amelyeket az eredeti tervek megmaradóként szerepeltettek. A pozdorja lemezek levételekor azonban kiderült, hogy azok sok helyütt átáztak, vetemedtek, tönkre mentek, így azok javítására már nincs lehetőség. A pozdorja lemezek helyett a strangok elfedését gipszkarton lemezzel lehet biztosítani. A kiírás és a költségvetés nem tartalmazta.	586 440	382 272
Nyugati főbejáratnál az előtető statikai megerősítése, elburkolása	A tervszerinti bontás során vált ismertté, hogy a farostlemezzel körbeburkolt előtető acél tartói nincsenek semmihez alátámasztva vagy felüggesztve, hanem a bontandó szélfogó 2 db nyílászáró kereteire lettek felfektetve. Ez életveszélyes helyzetet eredményezett, mivel a szerkezet bármikor leszakadhatott volna. Azonnali statikai tervet készítettünk és a megerősítést elvégeztük.	810 575	598 262
Összesen (nettó)		5 493 851	2 786 691
Összesen (bruttó)		6 867 314	3 483 364

PENTZ KFT.  
7630 Pécs, Mohácsi út 16  
Adószám: 13161652-2-02

*Be...*

Módosítás – eltérés tartalma	Módosítás – eltérés oka	Kivitelező ajánlata	Műszaki ellenőr által jóváhagyott költség
A tornaterem tetőnél a jelenlegi attika könnyűszerkezetes megmagasítása cca 10 cm-rel.	A helyszíni feltárás során bebizonyosodott, hogy az eredeti tető rétegrend nem bontható el, mivel ebben az esetben az épület beázna, így jelentős károk keletkeznének az épületen belül (fal, parketta stb.) különös tekintettel arra, hogy a beruházás megkezdésének elhúzódása miatt a tetőfelújítás egy őszi, csapadékos időszakra tolódott. A meglévő tetőrétegrendre kerülhet az új tetőrétegrend, ez az attika megmagasítását igényli.	2 890 692	185 717



PENTZ KFT.  
7630 Pécs, Mohácsi út 16.  
Adószám: 12161835-2-02

361/2010.(X.1.) Kt. Sz. határozat melléklet – Tornacsarnok			
Módosítás – eltérés tartalma	Módosítás – eltérés oka	Kivitelező ajánlata	Műszaki ellenőr által jóváhagyott költség
Meglévő gázvezeték elbontása és földbe süllyesztése	A munkaterület átadás-átvétel során a jelen lévők az épületen egy gázvezetékot láttak, amely környezetében gázszagot észleltek. Megrendelő kérte a kivitelezőt, hogy a vezetékot az EON-nal egyeztetve szükség esetén cserélje, illetve a kor elvárásainak megfelelően földbe süllyesztve helyezzen el.	1 177 736	1 019 427
Meglévő tetőfólia cseréje ellenlécezéssel együtt, cseppentőlemezek elhelyezése	A tetőbontás során feltárára került a tetőfólia, amely rendkívül rossz állapotban van, több helyütt lukacsos, az anyag szétmálott az évek során. A fólia cseréje mindenképpen indokolt. A tetőfólia állapota előre nem volt látható, csak a tetőbontással vált ismerté.	1 485 856	1 269 600
Összesen (nettó)		2 663 592	2 289 027
Összesen (bruttó)		3 329 490	2 861 284



PENTZ KFT.  
 7630 Pécs, Mohácsi út 16  
 Adószám: 13161655-2-02

Dombóvár Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete

---

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 25-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

**373/2010.(X.25.) Kt. sz. határozat**

- 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a dombóvári művelődési ház környezetének emelt műszaki tartalmú kivitelezését a DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0007 azonosító számon regisztrált, a Művelődési Ház felújítását célzó projekt keretén belül nem támogatja.*
- 2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy vizsgálta meg a művelődési ház körüli járda vékony kopóréteggel történő leaszfaltozásának költségét, és azt terjessze a testület elé.*

Dombóvár, 2010. október 25.

Szabó Loránd sk.  
polgármester

dr. Gábor Ferenc sk.  
jegyző

Kivonat hitelül:

Dombóvár Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete

---

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 25-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

**374/2010.(X.25.) Kt. sz. határozat**

- 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal létszámát, a 2010. november 1-jei állapot szerint rögzíti, a Szervezeti és Működési Szabályzat átfogó módosításáig, de legfeljebb 2010. december 31-ig.*
- 2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal jelenlegi szervezeti felépítését és működését - a későbbi átfogó változtatások érdekében - át kívánja tekinteni, ezért felkéri a jegyzőt, hogy - a 2010. november 1. előtt a már elindított kinevezések kivételével - új kinevezésekről és megbízásokról, illetve megbízások visszavonásáról a Szervezeti és Működési Szabályzat átfogó módosításáig, de legfeljebb 2010. december 31-ig ne döntsön.*

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Jegyző

**Végrehajtásért felelős:** Jegyző

Dombóvár, 2010. október 25.

Szabó Loránd sk.  
polgármester

dr. Gábor Ferenc sk.  
jegyző

Kivonat hitelül:



Dombóvár Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete

---

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 25-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

**375/2010.(X.25.) Kt. sz. határozat**

*Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete partnervárosi kapcsolat felvételét kezdeményezi a horvátországi Vir városával.*

*A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a partnervárosi kapcsolat létesítéséről szóló szándéknyilatkozatot magyar és horvát nyelven elkészíttesse és azt a horvát fél részére megküldje, továbbá Vir Város Önkormányzatának pozitív döntését követően a partnervárosi együttműködésre vonatkozó megállapodást aláírja.*

**Határidő:** azonnal – a szándéknyilatkozat továbbítására  
2010. november 10. – szerződés aláírására

**Felelős:** Nagy Roland képviselő

**Végrehajtásért felelős:** Jegyzői Iroda

Dombóvár, 2010. október 25.

Szabó Loránd sk.  
polgármester

dr. Gábor Ferenc sk.  
jegyző

Kivonat hitelesül:

Dombóvár Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete

---

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 25-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

**376/2010.(X.25.) Kt. sz. határozat**

*Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. évi munkatervét a melléklet szerint módosítja.*

Dombóvár, 2010. október 25.

Szabó Loránd sk.  
polgármester

dr. Gábor Ferenc sk.  
jegyző

Kivonat hitelül:

# I.

## Dombóvár Város Képviselőtestületének 2010. évi ülésterve

### **A képviselőtestületi rendes ülések 1. napirendi pontja:**

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztatás a két ülés közötti fontosabb eseményekről

### **A nyílt ülések utolsó napirendi pontja:**

Képviselői kérdések, felvilágosítás kérések

### **2010. november 2.**

2. Nem képviselő társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása
3. Önkormányzati laptopok cseréje
4. SZMSZ módosítás

### **2010. november 25.**

2. Költségvetési koncepció
3. Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről
4. Belső ellenőrzési terv jóváhagyása

### **2010. december 16.**

2. Többcélú Társulás beszámolója
3. Sipos Gyula Önkormányzati Tehetség gondozó Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójának kiírása
4. Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire és az Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság állományára vonatkozó 2011. évi teljesítménykövetelmények meghatározása
5. A képviselőtestület 2011. évi munkaterve
6. Gazdasági társaságok felügyelő-bizottságainak, önkormányzati alapítványok kuratóriumainak átalakítása

Dombóvár Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete

---

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 25-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

**377/2010.(X.25.) Kt. sz. határozat**

*Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ajkai ipari katasztrófa sújtotta Kolontár község megsegítésére 500.000 Ft adományt juttat a vörösiszap-katasztrófa okozta károk mentesítésére létrehozott Magyar Kármentő Alap részére.*

*A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adomány átutalására.*

***Határidő:*** 2010. október 20. - átutalásra

***Felelős:*** Polgármester

***Végrehajtásért felelős:*** Pénzügyi és Költségvetési Iroda

Dombóvár, 2010. október 25.

Szabó Loránd sk.  
polgármester

dr. Gábor Ferenc sk.  
jegyző

Kivonat hitelül:

Dombóvár Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete

---

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 25-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

**378/2010.(X.25.) Kt. sz. határozat**

*Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás” Társulási Tanács tagjainak Szabó Loránd polgármestert és Kerényi Zsolt képviselőt választja meg.*

*A Képviselő-testület felhatalmazza a választott tagokat arra, hogy a Társulás soron következő ülésén a Tanács elnökének Dombóvár város polgármesterét javasolják megválasztani és így szavazzanak.*

**Határidő:** 2010. november 15.– a Társulás soron következő ülése összehívásának kezdeményezésére

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda

Dombóvár, 2010. október 25.

Szabó Loránd sk.  
polgármester

dr. Gábor Ferenc sk.  
jegyző

Kivonat hitelül:

Dombóvár Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete

---

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 25-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

**379/2010.(X.25.) Kt. sz. határozat**

*Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint:*

*A Társulási Megállapodás VIII. fejezet 2. Felügyelő Bizottság pontja második és harmadik bekezdésének módosítását az alábbi tartalommal fogadja el:*

*„A Felügyelő Bizottság elnöke: Dombóvár Város Önkormányzata  
Városgazdálkodási Bizottságának mindenkori elnöke*

*A Felügyelő Bizottság tagjai:*

*1 tag Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-  
testülete Pénzügyi Bizottságának mindenkori elnöke*

*1 tag Attala Község Önkormányzata Képviselő-  
testületének tagja.”*

*A Társulási Megállapodás módosítása mindkét tag általi elfogadásának napján lép hatályba.*

*A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás módosítás aláírására.*

**Határidő:** 2010. október 31.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda

Dombóvár, 2010. október 25.

Szabó Loránd sk.  
polgármester

dr. Gábor Ferenc sk.  
jegyző

Kivonat hitelül:

Dombóvár Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete

---

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 25-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

**380/2010.(X.25.) Kt. sz. határozat**

*Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás” Felügyelő Bizottsága tagjainak a Városgazdálkodási Bizottság elnökét, Tóth Zoltánt, és a Pénzügyi Bizottság elnökét, Hegedüs Csabát delegálja a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításának hatályba lépése napjától.*

*A Képviselő-testület felhatalmazza az általa választott tagokat arra, hogy a Társulás soron következő ülésén a Felügyelő Bizottság elnöki tisztségére Dombóvár Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának elnökét javasolják megválasztani és így szavazzanak.*

**Határidő:** 2010. november 15. – a Társulás soron következő ülése összehívásának kezdeményezésére

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda

Dombóvár, 2010. október 25.

Szabó Loránd sk.  
polgármester

dr. Gábor Ferenc sk.  
jegyző

Kivonat hitelül:

Dombóvár Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete

---

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 25-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

**381/2010.(X.25.) Kt. sz. határozat**

1. *Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás ” Társulási Tanács tagjainak Szabó Loránd polgármestert, Csehi Zoltán és Kerényi Zsolt képviselőket választja meg.*

*A Képviselő-testület felhatalmazza a választott tagokat arra, hogy a Társulás soron következő ülésén a Tanács elnökének Dombóvár város polgármesterét javasolják megválasztani és így szavazzanak.*

2. *A Képviselő-testület felhatalmazza a Társulási Tanácsba választott tagjait arra, hogy a társulás soron következő ülésén a Pénzügyi Bizottság elnöki tisztségére Csehi Zoltán képviselőt javasolják megválasztani és így szavazzanak.*

**Határidő:** 2010. november 15. – a Társulás soron következő ülése összehívásának kezdeményezésére

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda

Dombóvár, 2010. október 25.

Szabó Loránd sk.  
polgármester

dr. Gábor Ferenc sk.  
jegyző

Kivonat hitelül:



Dombóvár Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete

---

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 25-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

**382/2010.(X.25.) Kt. sz. határozat**

*Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságának tagjává – dr. Radochay Imre elhalálása miatt – 2010. december 31-ig dr. Nagy Miklóst választja.*

***Határidő:*** azonnal – a határozat továbbítására

***Felelős:*** Polgármester

***Végrehajtásért felelős:*** Jegyzői Iroda

Dombóvár, 2010. október 25.

Szabó Loránd sk.  
polgármester

dr. Gábor Ferenc sk.  
jegyző

Kivonat hitelül:

Dombóvár Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete

---

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 25-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

**383/2010.(X.25.) Kt. sz. határozat**

*Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15 fő 2010. november 1. – november 30-ig történő közhasznú foglalkoztatásához 10%-os önerőt biztosít. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Dél-dunántúli Regionális Munkaiügyi Központ Dombóvári Kirendeltségével történő megállapodás megkötésére.*

***Határidő:*** azonnal

***Felelős:*** Polgármester

***Végrehajtásért felelős:*** Pénzügyi és Költségvetési Iroda

Dombóvár, 2010. október 25.

Szabó Loránd sk.  
polgármester

dr. Gábor Ferenc sk.  
jegyző

Kivonat hitelül:

Dombóvár Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete

---

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 25-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

**384/2010.(X.25.) Kt. sz. határozat**

- 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2004. évben vásárolt HP Compaq notebookoknak a 2006. október 1-jén megválasztott önkormányzati képviselők, illetve Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala vezetői megbízással rendelkező köztisztviselői részére 5.000 Ft összegben történő átadásához hozzájárul.*
- 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, vizsgálja meg, hogy az önkormányzat fenntartásában lévő oktatási intézmények rendelkeznek-e olyan számítógépekkel, amelyeket rövid időre az önkormányzat részére, a képviselői munka segítéséhez át tudnak adni.*

***Határidő:*** 2010. október 31.

***Felelős:*** Polgármester

***Végrehajtásért felelős:*** Pénzügyi és Költségvetési Iroda

Dombóvár, 2010. október 25.

Szabó Loránd sk.  
polgármester

dr. Gábor Ferenc sk.  
jegyző

Kivonat hitelül: