

*Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája – vizesblokk felújítása*

## **Műszaki leírás**

### Előzmény

A Dombóvár Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodájának energetikai felújítása folyamatban van, melyet szükség szerint belső és külső felújítás is követ.

A felújítás kapcsán üzemeltetői igényként, a hatékonyság növelésének céljából felvetődött a még fel nem újított legnagyobb kapacitású gyermek és akadálymentesített felnőtt mosdó átépítésének, szétválasztásának igénye. Az egy mosdó légtérből 2 db szeparált /külön bejáratú, teljesen leválasztott/ mosdó helyiség kialakítása a cél a felnőtt és akadálymentesített mosdó megtartásával.

A terv elkészült, melyet a műszaki leíráshoz csatolunk.

### Műszaki tartalom

A helyiség burkolata az óvoda vezetésével közösen felülvizsgálatra került, nem igényel cserét. A szaniterek nagy része takarítás után ismét az új elrendezésben beépíthető, így azok cseréje nem szükséges. A leszereléskor keletkező hibákért a leszerelő felel.

A folyosóról új akadálymentes ajtó létesítése szükséges tartó főfalban a tervek szerint, és a két ajtó közé a főfalra merőlegesen válaszfal építendő, hasonló burkolással, mint a meglévő burkolatok.

A terv szerinti szaniter elrendezés új falon kívül szerelt víz- és csatornahálózattal létesül, csatlakozva a korábban már megépített, üzemelő rendszerhez.

A WC-k közé új paraván fal kerül beépítésre, zárható – behajtható, de nem reteszeltető – kivitelben.

A „műszaki leírás” elválaszthatatlan melléklete a terv.