

2. számú előterjesztés

Egyszerű többség
3 határozati javaslat

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. május 28-i rendes ülésére

Tárgy: Víziközmű-üzemeltetéssel kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Városüzemeltetési Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: Kollár József igazgató, Dunántúli Regionális Vízmű
Zrt.

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:

Kovács Gyula Pénzügyi Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Letenyey Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat tulajdonát képező víziközműveket a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. üzemelteti. A közszolgáltatás ellátásával kapcsolatban az alábbi megoldandó feladatok vannak.

1. Tekintettel arra, hogy a Kórház utcában található szennyvíz-átemelő („városi át-
emelő”) részét képező aprító meghibásodott, az üzemeltető a mellékelt kérelemmel
kereste meg az önkormányzatot. Az átemelő a Dombóváron elvezetett szennyvíz
kétharmadát továbbítja a szennyvíztisztító telepre, ezért szerepe kulcsfontosságú.
Az átemelő tartozéka a kérdéses aprító, melynek feladata a műtárgyba épített sziv-
vattyúk és egyéb gépészeti elemek, szelepek, tolózárok védelme a kommunális
szennyvízbe időnként bekerülő durva szennyezés, kemény tárgyak, kövek és szál-
anyag feldarabolása, ezért igen nagy igénybevételnek van kitéve. A berendezés
olyan mértékű sérülést szenvedett, hogy nagyjavítása szükséges egyes főalkatré-
szek cseréjével együtt.

Az üzemeltető tájékoztatása szerint

- az aprító csapágycsatlások gyakorlatilag megsemmisültek,
- a vágókések és távtartók kopottsága feltétlenül indokolja a cseréjüket,
- a megsemmisült csapágy kieső gördülő elemei tönkretették mindkét fogaskere-
ket, valamint a csapágyházakat,
- a tönkrement csapágyak következtében a tengelyek olyan deformációt szenved-
tek, melyek nem teszik lehetővé a visszaépítést.

A DRV Zrt.-vel megkötött bérleti-üzemeltetési szerződés értelmében az üzemeltető
a saját költségén köteles gondoskodni az üzemeltetésre átvett vagyontárgyak fo-
lyamatos, zavartalan működését szolgáló fenntartási és hibaelhárítási munkák el-
végzéséről.

Tekintettel arra, hogy az aprító nem javítható és annak beszerzése az önkormány-
zat, mint víziközmű-tulajdonos feladata, kérem az alábbi határozati javaslat elfo-
gadását.

2. A DRV Zrt. az átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően jelezte, hogy egyes
vízmérők hitelesítése lejárt. Az átadás-átvételi eljárás során rögzített jegyzőkönyv
tételesen rögzíti, hogy mely fogyasztási helyek kerültek átvételre a jogszerű mérést
nem biztosító vízmérőkkel. A Dombóváron lejárt mérők száma 3.104 db, amely –
használt mérők figyelembe vételével – 22,6 M Ft + ÁFA összeget tesz ki.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban
Vksztv.) értelmében rendszer-független víziközmű-elem: a víziközmű olyan nem
egyedi gyártású berendezése, alkotórésze, amely a víziközműtől állagsérelem nél-
kül elválasztható és a víziközmű-hálózaton vagy a víziközmű-hálózatok között -
alkalmazási céljára figyelemmel - szabadon áthelyezhető (így különösen fogyaszt-
tásmérő berendezés, szennyvíz átemelő szivattyú, irányítástechnikai berendezés).

A Vksztv. 10. § (1) alapján a víziközmű-fejlesztés megvalósításáról az ellátásért felelős gondoskodik.

A Vksztv. 2. § 21. pontja alapján a víziközmű-fejlesztés a víziközműre irányuló olyan beruházási, vagy felújítási tevékenység, mely célja szerint új víziközmű létesítését, a meglévő víziközmű bővítését, rekonstrukcióját és pótlását is magába foglalhatja.

A fentiek alapján az üzemeltető javasolja, hogy a vízmérőcserék finanszírozása a Dombóvár Város Önkormányzata részére fizetendő ivóvíz bérleti díj terhére történjen.

Az ügyben állásfoglalást kértünk a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól. A Hivatal állásfoglalásában megállapította, hogy a lejárt hitelességű vízmérő órák cseréje az üzemeltető által fizetett bérleti díj terhére akkor valósítható meg, ha az órák tulajdonjogával az önkormányzat nem rendelkezik. Álláspontunk szerint ez a feltétel nem áll fenn.

3. Több alkalommal egyeztettünk az üzemeltetővel az egyre gyakoribb, az ivóvízzel kapcsolatos szaghatásra vonatkozó panaszokról. Az üzemeltető a mellékelt állásfoglalást küldte, amely a lényegét tekintve a város ivóvízhálózatán a hálózatba adott ivóvíz jó minősége megőrzése érdekében szükséges utófertőtlenítőszer adagolása. A klór-dioxid utófertőtlenítés beszerzésének, beüzemelésének és az irányítás technikai rendszerbe való integrálás várható költségei: bruttó 24.411.495,- forint.

Álláspontunk szerint az üzemeltető nem vizsgálta meg valamennyi, a hatáskörébe tartozó intézkedés lehetséges kedvező hatását a jelzett problémára. Álláspontunk szerint a panaszok orvosolhatóak lennének kevésbé költséges, az üzemeltető kompetenciájába tartozó intézkedéssel. A javaslat – kérésünk ellenére – nem tartalmazza az ÁNTSZ véleményét sem. A fentiekben túl vitatjuk a javaslatban szereplő díjat is.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslatok elfogadását!

I. Határozati javaslat

A Kórház utcai szennyvíz-átemelő részét képező aprító cseréjéről

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a városi átemelő (Kórház utca) tartozékként működő aprító cseréjét a mellékelt árajánlat szerinti tartalommal.

A Képviselő-testület a felújítási fedezeteként a víziközmű vagyron használatáért befolyó, illetve rendelkezésre álló bérleti díjat jelöli meg.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az aprító beszerzésére irányuló kötelezettség-vállalás aláírására.

Határidő: 2015. június 5. – a megrendelésre

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

II. Határozati javaslat

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. vízórák hitelesítésével kapcsolatos kérelemnek elutasításáról

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által üzemeltetésre átvett, lejárt hitelességű vízmérő órák hitelesítésére az önkormányzat költségére kerüljön sor.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről tájékoztassa az üzemeltetőt.

Határidő: azonnal – a tájékoztatásra

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

III. Határozati javaslat

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. vízminőség-probléma megoldásával kapcsolatos javaslatának elutasításáról

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a város ivóvízhálózatán a hálózatba adott ivóvíz jó minősége megőrzése érdekében az önkormányzat költségén utófertőtlenítőszer adagolására kerüljön sor.

A képviselő-testület felkéri az üzemeltetőt, hogy az álláspontját támassza alá és vizsgálja meg a saját hatáskörébe tartozó döntések lehetséges pozitív hatását a kérdéses problémára.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről tájékoztassa az üzemeltetőt.

Határidő: azonnal – a tájékoztatásra

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

Szabó Loránd
polgármester

EURO-PURATOR KFT

a BanKonzult csoport tagja

Központ: 1016 Budapest, Piroska u.5.
Telefon: 279-2393 Fax: 279-2391
E-mail: info@euro-purator.hu
Web: www.euro-purator.hu

Raktár: 1171 Budapest, Pesti út 474
Telefon:

2/1. oldal

Projekt név: F-0063 Aprító karbantartás - Dombóvár

Ajánlati szám: 2015/10/0100/0328

Ajánlat kelte: 2015/02/19

Melléklet:

Vevő: **DRV Zrt.**
Cím: **8600 Siófok
Tanácsház u. 7.**
Címzett: **Fodor Balázs**
Telefon: **84/501-000, 8Fax: 84/501-263**
Telefon: **+36 30 819 9936**
E-mail: **fodor.balazs@drv.hu**

Eladó: **EURO-PURATOR Kft.**
Cím: **1016 Budapest
Piroska u.5.**
Ajánlatkészítő: **Barkóczy Zoltán**
Területi képviselő: **Fritz János**

Hivatkozási szám:

SZÁLLÍTÁSI AJÁNLAT

Tisztelt Hölgyem / Uram!

Köszönettel vettük érdeklődését, amely alapján és a közölt adatok ismeretében cégünk a - honlapon elérhető - Általános Szállítási Feltételei szerint az alábbi szállítási ajánlatot teszi.

Tétel	Cikkszám / Megnevezés	Mennyiség: Mee :	Egységár :	Kedv. %:	Kedv.egységár :	ÁFA %:	Nettó érték :
1 .	JWC.30319 Hajtóműfedél csavar	8.00 db	0.00	100.00	0.00	27	0.00
2 .	JWC.30144 Alsó burkolat csavar	8.00 db	0.00	100.00	0.00	27	0.00
3 .	JWC.35048 Tömítőgyűrű	1.00 db	2 729.03	11.91	2 404.00	27	2 404.00
4 .	JWC.A35520-TB-SS Komplett csapágy	4.00 db	282 629.67	11.89	249 025.00	27	996 100.00
5 .	JWC.34019 Meghajtó fogaskerék	1.00 db	91 643.40	11.89	80 747.00	27	80 747.00
6 .	JWC.34021 Meghajtott fogaskerék	1.00 db	108 817.39	11.89	95 879.00	27	95 879.00
7 .	JWC.35118-0001-024 Meghajtó tengely	1.00 db	267 825.45	11.89	235 981.00	27	235 981.00
8 .	JWC.35118-0002-024 Meghajtott tengely	1.00 db	256 926.57	11.89	226 378.00	27	226 378.00
9 .	JWC.31017-0011-FB Vágókés	40.00 db	20 712.36	14.79	17 649.00	27	705 960.00
10 .	JWC.30073-AH Távtartó	40.00 db	6 520.31	14.82	5 554.00	27	222 160.00
11 .	JWC.35014-UK Alsó és felső tömítés a házakhoz	2.00 db	9 306.47	11.90	8 199.00	27	16 398.00
12 .	JWC.35055-UK Oldalfali tömítések	4.00 db	1 430.03	11.89	1 260.00	27	5 040.00

Össz súly: 29.23 kg

Összesen (Nettó) : 2 587 047.00 HUF

Áfa alap: 2 587 047.00
Áfa %: 27.00
Áfa Összeg : 698 502.69

EURO-PURATOR KFT

a BanKonzult csoport tagja

Központ: 1016 Budapest, Piroska u.5.
Telefon: 279-2393 Fax: 279-2391
E-mail: info@euro-purator.hu
Web: www.euro-purator.hu

Raktár: 1171 Budapest, Pesti út 474
Telefon:

2/2. oldal

Projekt név: F-0063 Aprító karbantartás - Dombóvár

Ajánlati szám: 2015/10/0100/0328

Ajánlat kelte: 2015/02/19

Melléklet:

Tétel	Cikkszám / Megnevezés	Mennyiség: Mee :	Egységár:	Kedv. %:	Kedv. egységár:	ÁFA %:	Nettó érték:
ÁFA összesen (kerekítve) :							698 502.00 HUF

Ajánlat végösszege :

3 285 550.00 HUF

Hitelkeret összege: HUF 1 000 000

Fizetési mód: Átutalás 30 nap

Szállítási mód:

Dombóvár - Kórház utcai aprító alkatrészei

Üdvözléssel:



atáírás

Ajánlatkészítő: Barkóczy Zoltán
Területi képviselő: Fritz János

Telefon:
Telefon:

Mobil: 06-30-606-9799
Mobil: 30-268-3919

E-mail: barkoczy.zoltan@euro-purator.hu
E-mail: fritz.janos@euro-purator.hu

Dombóvár Város Önkormányzata
Városüzemeltetési Iroda
Dr. Szabó Péter irodavezető

Tisztelt Irodavezető Úr!


A Városi szennyvízátelő berendezésben tönkre ment aprító berendezés a szivattyúk és szerelvények, valamint a hálózat védelmében a folyamatos üzem biztosítása érdekében került beépítésre.

Az árajánlat nem foglalkozik a hibaleírással csak a cserélendő anyagok listáját tartalmazza. A későbbiekben a víziközmű üzemeltetőtől elvárható lenne egy a javítást végző cég szakvéleménye, mely tanulságul szolgálna, mint az üzemeltető, mint a tulajdonos részére.

Az Euro-Purátor Kft a Magyarországi egyetlen forgalmazója ennek a típusú berendezésnek, így a javítást ők végzik vagy végeztetik el. Az árat ilyen módon nem lehet befolyásolni.

Ezek alapján javaslom a berendezés felújítását.

Dombóvár 2015.05.14.


.....
Nagy Sándor
szakértő Vízmű Kft.

**MAGYAR ENERGETIKAI ÉS
KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL**

1081 BUDAPEST, II. JÁNOS PÁL PÁPA TÉR 7.

1444 BUDAPEST, PF. 247

www.mekh.hu



11Tⁿ 2014 APR 07
Dr. V. Á. P. L.

TEL.: 459-7777

TEL / FAX: 459-7766

Ügyiratszám: SFO_2014/274-2(2014)

Hivatkozási szám: III. 166/2014

Ügyintéző: Keményffy Lengyel Tamás

Osztály: Víziközmű Árszabályozási Osztály

Tel/Fax: 459-7936 / 459-7766

E-mail: vizikozmu@mekh.hu

**Szabó Lóránd úr
polgármester**

Dombóvár Város Önkormányzata

Dombóvár

Szabadság u. 18.

7200

Tárgy: tájékoztatás lejárt hitelességű vízmérő órák cseréjével kapcsolatban

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozott számú, 2014. március 20-án érkezett levelében Dombóvár település a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól állásfoglalást kért azzal kapcsolatban, hogy a lejárt hitelességű vízmérő órák cseréje az üzemeltető által fizetett bérleti díj terhére megvalósítható-e.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 7. § (1) bekezdése szerint a víziközmű-tulajdonos tulajdonába tartozó rendszerfüggetlen víziközmű-elem a víziközmű-szolgáltatás hatékonyabb megszervezése érdekében a víziközmű-tulajdonossal üzemeltetési szerződést kötött víziközmű-szolgáltató részére elidegeníthető, a víziközmű-szolgáltató tulajdonában állhat.

Az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelete 64. § (1) bekezdése szerint a mérésügyi hatóság által hitelesített fogyasztásmérő beépítéséről, cseréjéről, időszakos hitelesítéséről a mérőeszköz tulajdonosa a saját költségén köteles gondoskodni.

A hatályos jogszabályok alapján megállapítható, hogy a lejárt hitelességű vízmérő órák cseréjének költsége a tulajdonost terheli, de a tulajdonjog az üzemeltető részére átruházható.

A Vksztv. 18. § szerint ha jogszabály vagy az üzemeltetési szerződés a víziközmű használatát díj fizetéséhez köti, az ellátásért felelős az ebből származó bevételét elkülönítetten kezeli, és azt kizárólag víziközmű-fejlesztés finanszírozására – ideértve a víziközmű-fejlesztés céljára igénybe vett hitellel összefüggő adósságszolgálat teljesítését is - használhatja fel.

Ennek megfelelően a hatályos jogszabály alapján a lejárt hitelességű vízmérő órák cseréje az üzemeltető által fizetett használati díj terhére, akkor valósítható meg, ha az Önkormányzat

rendelkezik a vízmérő órák tulajdonjogával. Amennyiben a szolgáltató a tulajdonos, akkor a hatályos jogszabály alapján nem lehet a használati díjből finanszírozni a vízmérő órák cseréjét.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

Budapest, 2014. április „2.”

Tisztelettel


dr. Tass Enikő
főosztályvezető
Szabályozási Főosztály



Kapja:

- 1./ Címzett (1 pld., térítvevénnel)
- 2./ Hivatal, irattár (2 pld.)

**DRV**

11. 8/2015. *Ungor P.*

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	
Ert: 2015. MÁJ. 08.	szám: 395987
2015. MÁJ. 08.	11. 8-18/2015.
Üi: Ungor P.	

317 Nap *S-ude* *zöldpár st.*

8600 Siófok, Tanácsház u. 7., Pf.: 59.
 Tel.: 84/501-000, fax: 84/501-250
 GSM központ: 30/288-3460
 E-mail: drv.zrt@drv.hu
 http://www.drv.hu

ISO 9001



Társított cég

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
 Szabó Loránd
 Polgármester Úr

Ügyiratszám: 416952 - 15 -/2015
 Ügyintéző: Berkó Szidónia
 Telefon: 84 / 506 - 171
 30 / 703 - 48 - 28
 Melléklet: - 1 db megrendelő

Dombóvár
 Szabadság u 18.
 7200

Tárgy: Tájékoztatás klór-dioxid adagolásról



AAAI871

Tisztelt Polgármester Úr!

Társaságunk az alábbi tájékoztatást adja klór-dioxid adagolásról

Dombóvár település ivóvízellátó rendszerén szolgáltatott ivóvíz minősége minden tekintetben megfelel a 201/2001. Korm. rendeletben előírt határértékeknek, időszakonként azonban a fogyasztóktól az ivóvíz rossz szagára vonatkozó panasz érkezik.

DRV Zrt. felülvizsgálta a víztisztító technológia üzemét, a törésponti klór-adagolás megfelelő beállítását. Elmondható, hogy a technológia beállítása megfelelő, a tisztított víz szagtalan, a rossz szag a hálózaton keletkezik.

A mérések szerint az ivóvíz redox-potenciál (oxidáló képesség) értéke alacsony. Emiatt a hálózaton, bekötésekben való tartózkodás során anoxikus viszonyok is kialakulhatnak. Az anoxikus viszonyok között a csőfalon jelenlévő biofilmben rossz szagot keltő baktériumok (pl. szulfát-redukálók) szaporodhatnak el. Ezen baktériumok jelenléte az egészségre káros hatással nincs, az általuk keltett rossz szag azonban az ivóvíz élvezeti értékét rontja.

Az anoxikus körülmények kialakulásának megelőzése az ivóvíz redox-potenciáljának növelésével, oxidálószer beadagolásával lehetséges. Oxidálószerként alkalmazható klórgáz vagy hypó, de ezek az ivóvíznek klóros szagot adnak, illetve íz- és szagrontó vegyületek alakulhatnak ki. Jobb oxidáló hatást biztosít a klór-dioxid, ami szagtalan, fertőtlenítő hatása ugyanakkor erősebb, mint a klóré vagy a hypóé. Klór-dioxiddal a hálózaton jelenlévő biofilm hatékonyan megszüntethető, illetve a pangó szakaszokban, bekötésekben is növelhető a redox potenciál értéke.

A klór-dioxid oxidáló/fertőtlenítőszer alkalmazás másik, nem elhanyagolható előnye még, hogy szemben a klóros fertőtlenítéssel, a klór-dioxid nem képez egészségre káros trihalometán (THM) melléktermékeket, ami különösen a jelenleg Dombóváron alkalmazott vízkezelési technológiát „tehermentesítené”. A törésponti klór-adagolás során képződött THM melléktermékek jelenleg aktívszén-tölteten kerülnek eltávolításra, melyet szükséges esetben az utófertőtlenítés követ.

A folyamatos klór-dioxid adagolás egyéb szempontból is növeli az üzembiztonságot. A kutak vizét a vízműbe szállító nyersvízvezeték lápos területen halad keresztül. Az üzemeltetés során csőtörés már előfordult, melynek következtében a nyersvízvonal szennyeződött. A szennyeződés miatt kénbaktériumok telepedtek meg a vezetékben, melyek jelenléte ezen a szakaszon problémát nem okozott. Karbantartás esetleg üzembiztonság esetén azonban előfordulhat, hogy fertőtlenítés után a nyersvizet kell ivóvízként a hálózatba adni. Ekkor a nyersvízvezetéken jelenlévő szennyező élőlények a tisztavíz hálózatra is kijuthatnak. A

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégbirosgazdálkodási Kaposvári Területi Cégirosgazdálkodási
 Cégjegyzékszám 14-10-300050
 Székhely 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.

Berkó Szidónia
 projektirányító
 Műszaki csoport

kénbaktériumok kellemetlen szagot keltenek az ivóvízben, így jelenlétük szintén szagproblémát okozhat. Az erős oxidáló hatást biztosító klór-dioxid adagolásával a biofilm-képződés visszaszorítható, a mikroszkópos biológiai élőlények (pl. kénbaktériumok is) jelenléte megszüntethető.

Fentieket összefoglalva elmondható, hogy Dombóvár város ivóvízhálózatán a hálózatba adott ivóvíz jó minőségének megőrzése céljából szükséges utófertőtlenítőszer adagolása. A klór-dioxid adagolás több szempontból is előnyös lenne. Segítségével elkerülhető lenne a hálózaton esetenként előforduló szaghatás, valamint erőteljesebb fertőtlenítő hatás biztosítható, ami növelné az ivóvízellátás biztonságát.


A IV. számú és V. számú vízmű telep klór-dioxidos utófertőtlenítés beszerzésének, beüzemelésének és az irányítás technikai rendszerbe való integrálás várható költségei:

19 221 650 Ft+ ÁFA, azaz Bruttó 24 411 495 Ft


Amennyiben személyes egyeztetést igényel, úgy kérjük, szíveskedjenek azt Társaságunk felé jelezni.

Siófok, 2015. április 16.

Tisztelettel:


Raab Gábor
műszaki csoportvezető

Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt
24.


Fábrik Tamás
fejlesztési főmérnök

Kapják: - Technológiai és Környezetvédelmi Osztály
- Tolna megyei Üzemeltetési Üzemmemők
- Önkormányzati Divízió

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt:
DRV Központ
8600 Siófok, Tanácsház u.7.
Tel.: 84/501-000
T02-01 N08v1

Megrendelés

Dombóvár Város Önkormányzata (7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.) megrendeli, a DRV Zrt. pedig elvállalja a településhez tartozó ivóvíz / szennyvíz rendszeren az alábbiakban részletezett munkákat:

A megrendelés kiadásakor rendelkezésre álló információk alapján a beruházási munka ellenértéke:

19 221 650 Ft+ ÁFA, azaz Bruttó 24 411 495 Ft

feladat száma	Műszaki tartalom	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
	A IV. számú és V. számú vízmű telep klór-dioxidos utófertőtlenítés beszerzésének, beüzemelésének és az irányítás technikai rendszerbe való integrálás	19 221 650 Ft	5 189 845 Ft	24 411 495 Ft

A megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti vállalkozási díj előzetesen bekért tájékoztató árajánlaton alapul, amely a végleges ajánlat beérkezésekor változhat. Amennyiben a végleges ajánlat összege meghaladja a fent hivatkozott díj mértékét, úgy a DRV Zrt. egyeztetést kezdeményez az Önkormányzattal a végleges vállalkozási díj elszámolása tárgyában.

Teljesítési határidő: 2015.12. 31.

A felek megállapodnak abban, hogy a fent hivatkozott vállalkozási díj, amennyiben az a befogadott számlán szereplő fizetési határidőig nem kerül kiegyenlítésre, beszámításra kerül a 2014. évi koncessziós/eszközhasználati/bérleti díjba.

Jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Kelt:.....

.....
Önkormányzat nevében

Dombóvár Város Önkormányzata
Városüzemeltetési Iroda
Dr. Szabó Péter irodavezető

Tisztelt Irodavezető Úr!

A DRV Zrt.-től mint a városi víziközmű üzemeltetőtől 416952-15-21/2015. ügyiratszámom tájékoztató levelet kapott a közüzemi vízszolgáltatásért felelős Polgármester klór-dioxid adagolásról, megrendelő kíséretében br. 21 411 495.- Ft összeggel. Mint a levél tárgyából ki is tűnik ez egy üzemeltetői tájékoztató és annak is kell venni, talán a megrendelés aláírását tartja fontosnak a T. Üzemeltető.

Ha egyből véleményt kell adnom, azt javaslom a T. Önkormányzat, mint víziközmű tulajdonos felé, hogy a megrendelést e levél alapján ne fogadja el ill. ne írja alá.

Indokaim:

1.- Hasonló tartalmú levelet kaptunk 150767-14-13/2014. ü.i. számon a DRV-től 2014. nov. 27. keltezéssel. Akkor is az ivóvíz szagproblémákat a víz minőségi kifogásait ecsetelgették a Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakágazati Szerv 377249-14-1/2014. számú levelének másolatával. Az ügyben Kalenic János úrral történt szóbeli tájékoztatást kaptuk Varga Péter műszaki ügyintéző társaságában. Itt a szakigazgatási szerv (régi nevén ÁNTSZ) a 4. pontjában leírta az Üzemeltetőnek, hogy vizsgálja felül a tisztítási technológiát és magyarázza meg az AOX érték növekedésének okát. Kértük az Üzemeltetőtől, hogy ezen iratokhoz áttekintésre kapjunk hozzáférési lehetőséget. Ígéretet kaptuk, de írásos anyagot NEM.

2.-Az előzőekben emlegetett levél alapján kértünk az Üzemeltetőtől egy szakmailag jól kidolgozott szakanyagot, hogy miért pont ezt a technológiát kívánja bevezetni, mikor az első vízminőség javító beruházás kereteiben elkészített technológia (némi AOX vita után) tudomásom szerint olyan jól működött, hogy az akkori igazgató felmondta a Karászi szikvíz beszállítását, ivóvíz adagoló berendezéseket szereltettek fel mind az iroda, műhely épületében, de még a szennyvíztisztító telepre is került belő. Ezt itták a dolgozók nap mint nap, de még én is. A vendégségbe érkezőknek ezt kellett kínálni, nem kis meglepetésükre. Az ivóvíz tényleg jó minőségű volt. Mítől változott meg ez a technológia. Lehet a technológia nem változott, csak az üzemeltető változott 2013. október 1-vel.

Ha az Üzemeltető változtatni akar a technológián, amit az ÁNTSZ ugyan nem írt elő, kértük, hogy a felügyeleti szervekkel ezt fogadtassa el vagy legalábbis véleményeztesse. Ígéret volt, de ezt sem kaptuk meg a mai napig sem.

3. Annak idején nagyon jó elképzelésnek tartották az UV berendezés rendszerbe állítását. Ezzel történik a tisztítás után a víz fertőtlenítése. Végre nem kellett az embereknek hypót (Nátrium hipokloritot inniuk), így nekünk sem. Most meg jöhet egy újabb vegyszer- a sósav és NaClO₂, amivel a klórdioxidot előállítják. Lehet összehasonlítást készíteni a két rendszerrel kapcsolatosan, melyik mit tud a vízzel tenni. Ha a klórdioxidos eljárás jobb, legyen az, de bizonyítani kellene a szakhatóságok jóváhagyásával is.

4. Miért pont klórdiox? Van más technológia is. Mondják drága, de lehet egészségesebb. A mostani tisztítási technológia alatt keletkező problémákat a VÍZMŰ Kft. idejében sem ezzel kezelték. Pont azok a személyek, akik most a DRV színeiben ezekért felelnek. Az Üzemeltető számára bizonyára ez lenne a kedvezőbb megoldás (gondolom anyagilag, üzemeltetői költségként).

5. Nem utolsó sorban nem kell elfeledkezni a most folyó vízminőség javító beruházásról sem. Gyakorlatilag egy kisregionáli rendszer kiépítése folyik. A környező települések a dombóvári büdös vizet fogják inni. Halottam olyan polgármesterről, aki már most aggályát fejezte ki a dombóvári vízről. Ennek alapján szükségét látnám egy, a környező települések felelős vezetőivel való egyeztetést, akár víziközmű társuláson belül. Milyen szinten támogatják a DRV javaslatát a 24 milliós beruházásról, aminek valamilyen szinten ők is részesei lennének.

6. Egyik DRV-s egyeztetésen én is részt vettem a tél-tavaszi folyamán, ahol szintén téma volt a berendezés beépítése. Akkor abban maradtunk, hogy a témát most ne aktualizáljuk, mert a tizenöt éves gördülő fejlesztési terv sem tartalmazza, amit a felügyeleti szervvel jóvá kellett hagyni. Most pedig itta tavasz az előnyár és már elő is álltak a panaszok, a szagproblémák, amit az Üzemeltető a hálózati öblítésekkel próbál megoldani, úgy gondolom kisebb sikerrel, de hosszú távon sikertelenül.

A felsoroltak (a DRV fent említett levele) alapján ilyen formában nem javasolom most a berendezés beruházásának elfogadását. Ismét kérni kell az Üzemeltető DRV Zrt.-ét a részletes és a szakhatóság által elfogadott újabb javaslat tételre az érintett településekkel egyeztetve, hogy végre újból iható és szagmentes ivóvizet tudjanak szolgálni.

Dombóvár 2015-05-19.


Nagy Sándor

szaktanácsadó VÍZMŰ Kft és egyben mint fogyasztó is.