

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

**2010. március 29-i testületi ülésére**

**Tárgy:** A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 34/2002.(XII.12.) rendelet módosítása

**Előterjesztő:** Patay Vilmos polgármester

**Készítette:** Városüzemeltetési Iroda

**Tárgyalta:** Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság

**Tanácskozási joggal meghívott:**

Somfalvi József, ÖKO-Dombó Kft. ügyvezetője

**Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:**

Kovács Gyula, Pénzügyi és Költségvetési iroda vezetője

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

dr. Gábor Ferenc jegyző

## Tisztelt Képviselő-testület!

A 13/2010. (I.25.) Kt. sz. határozat értelmében tárgyalásokat kezdtünk a Kovi'95 Kft. (7200 Dombóvár, Rákóczi utca 35. Cg.:17-09-002253) képviselőjével a lakossági inert hulladék jogszabálynak megfelelő elhelyezéséről és annak várható díjáról.

A megbeszélés során kiindulási alap volt az inert hulladék fogalmának tisztázása. Ezt a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet szabályozza:

**Inert hulladék:** az a hulladék, amely nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson. Jellemzője, hogy vízben nem oldódik, nem ég illetve más fizikai vagy kémiai módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, vagy nincs kedvezőtlen hatással a vele kapcsolatba kerülő más anyagra oly módon, hogy abból környezetszennyezés vagy emberi egészség károsodása következne be, további csurgaléka és szennyezőanyag tartalma, illetve a csurgalék ökotoxikus hatása jelentéktelen, így nem veszélyeztetheti a felszíni vagy felszín alatti vizeket.

### Inert hulladékok csoportosítása

Megnevezés	Összetételi jellemzők
Kitermelt föld	Földkitermelési munkáknál keletkező természetes ásványi anyagokból álló maradékanyagok, melyek nem tartalmaznak hátrányosan változó laza és kemény követ. Részarányuk az építési hulladékok között a legnagyobb.
Építési törmelék	Az építmények részleges, vagy teljes elbontásakor keletkező szilárd anyagok, melyek alkotórészei főként ásványi eredetűek, továbbá a magas- és mélyépítésben alkalmazott építőanyagok. Összetételük az építés módja, kora és az építmény rendeltetése szerint erősen változó.
Útbontási törmelék	Közlekedési felületeken végzett építési, bontási tevékenységénél keletkező maradékanyagok, melyek szilárd ásványi anyagokból állnak. Összetevőik lehetnek hidraulikus kötőanyagú beton, bitumenkötésű anyagok, aszfaltok, burkoló és szegélykövek.

Építéshelyi hulladékok <ul style="list-style-type: none"><li>Építéshelyi vegyes hulladékok</li><li>Konténer hulladékok</li></ul>	Minden olyan hulladék, amely az építés, épület felújítás különböző tevékenység során keletkezik. Összetevői nagy részét könnyű anyagok (főként papír, karton, fólia, csomagolóanyagok, fa- és műanyag hulladékok, gyakorta festékmaradványok, estenként azbeszt szigetelőanyagok) ásványi eredetű vegyes törmelékekkel keverve. Rendszerint a szilárd kommunális hulladékkal együtt kezelik, leggyakoribb gyűjtési szállítási módja a konténeres megoldás.
--	--

Az inert hulladék kategórián belül leggyakrabban az építési és bontási hulladékot említik. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy igaz ugyan, hogy a keletkező építési és bontási hulladék legnagyobb hányada inertnek tekinthető, de ez nem a teljes mennyiségre igaz, azaz az "inert hulladék" és az "építési és bontási hulladék" kategóriák nem egymás helyettesítői.

A fenti határozat tartalmazza, hogy 2010. május 1-jétől még talajtakarás céljából sem lehet föld és egyéb bontási törmeléket elhelyezni az Erzsébet u. 114. sz. alatti bezárt

hulladéklerakón. Javasoljuk, hogy a lakosság a keletkező inert hulladékot a Gunaras határában, a 6532. számú Dombóvár-Hőgyész közötti közút melletti inert hulladéklerakóba szállítsa.

A lerakó üzemeltetője a nyitvatartási időt hétfőtől-péntekig, 7<sup>00</sup>-tól 17<sup>00</sup>-ig, míg a szombati napon 7<sup>00</sup>-tól 13<sup>00</sup>-ig határozta meg, míg ezen túl előre egyeztetett időpontban lesz nyitva a lerakó. A lerakó működésére vonatkozóan a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség előírta a folyamatos 24 órás őrzést.

A 13/2010. (I.25.) Kt. sz. határozat értelmében a zöldhulladék átadásra kerül a Humánpark-D Kft. (7361 Kaposszekcső, Ipari Park 539/3 hrsz., Cg.: 17-09-006250, adószám: 14178984-2-17) részére. Ezzel költségmegtakarítás várható, valamint az Erzsébet u. 114. sz. alatti bezárt hulladéklerakó is tehermentesül.

A kft. üzemeltetője jelezte, hogy az EWC 20 02 01 kódszámú hulladékot tudja átvenni. Ebbe a kategóriába a következő hulladékok tartoznak: lomb, ág, falevél, levágott fű, lágyszárú növények, ágnyesedék.

A telephely a Kaposszekcsői Ipari parkban található. Nyitvatartási idő hétfőtől-péntekig, 8<sup>00</sup>-tól 17<sup>00</sup>-ig, szombati napon 8<sup>00</sup>-tól 12<sup>00</sup>-ig került meghatározásra.

A fent leírtak a vállalkozásokkal kötendő szerződés részét képezik.

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 34/2002. (XII. 12.) rendelet módosítását a hulladékszállítással kapcsolatban, a gyakorlatban felmerült problémák, megoldása indokolja.

1. A rendelet 7/B. §-ában a közszolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó rendelkezéseket ki kell egészíteni azzal, hogy társasházak, illetve lakásszövetkezeti házak esetén, ahol a lakók közösen fizetik meg a gyűjtődény ürítési díját, a lakásonkénti szüneteltetés kérésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha ahhoz az épület tulajdonosi közösségének legalább 80%-a írásban hozzájárul.
2. A rendelet 3. §-ában szükséges kiegészíteni a fogalom meghatározásokat a következő definíciókkal:
  - **építési és bontási hulladék:** az építmények építőipari kivitelezés során keletkező, elkülönítetten gyűjtött kitermelt talaj, betontörmelék, aszfalttörmelék, fahulladék, műanyag hulladék, vegyes építési és bontási hulladék, ásványi eredetű építőanyag hulladék.
  - **Inert hulladék:** olyan építési, bontási vagy egyéb hulladék, amely nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson, illetve más fizikai vagy kémiai módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, nincs kedvezőtlen hatással a vele kapcsolatba kerülő más anyaggal.
  - **Inert hulladékkezelő:** aki az építési, bontási vagy egyéb inert hulladékot gazdasági tevékenysége körében az ingatlan tulajdonosától átveszi, tárolja, hasznosítja, ártalmatlanítja.
  - **Inert hulladékkezelő telep:** az inert hulladék begyűjtésére, átvételére és az egyes hulladékfajták további tárolására, átrakására, előkezelésére, illetőleg hasznosítására történő előkészítésére vagy ártalmatlanítására szolgáló telephely.

3. A rendelet 10. §-ában szükséges kiegészíteni a hulladék átvevő telephelyek pontos megnevezését. Az **inert hulladék** jogszabálynak megfelelő elhelyezésére a 7200 Dombóvár, Gunarasi út melletti bezárt agyagbánya (Dombóvár 0292/3 hrsz.) területén van lehetőség. A **zöld hulladék** elhelyezésére a Kaposszekcsői Ipari Park területén lévő Humánpark-D Kft. telephelyén van lehetőség. Pontos helyszín 7361 Kaposszekcső, Ipari Park 539/3 hrsz.
4. A 9. számú mellékletben található rendelkezés arról, hogy 5-nél több fő esetén a polgármester – indokolt esetben – engedélyezheti 240 literesnél kisebb edényzet használatát. Az ÖKO-Dombó Kft. vezetője javasolta ennek hatályon kívül helyezését, jogszabály-szerkesztési okokból egy új 9. számú melléklet elfogadására teszék javaslatot.

A fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására.

Dombóvár, 2010. március 19.

Patay Vilmos polgármester

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének**  
**...../2010. (.....) önkormányzati rendelete**  
**a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló**  
**34/2002.(XII.12.) rendelet módosításáról**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 34/2002. (XII. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-ában szereplő fogalom-meghatározások gondolatjeles felsorolása arab számjegyű felsorolásra módosul, továbbá a következő 21-24. ponttal egészül ki:

„3. §

- 21 **építési és bontási hulladék:** az építmények építőipari kivitelezés során keletkező, elkülönítetten gyűjtött kitermelt talaj, betontörmelék, aszfalttörmelék, fahulladék, műanyag hulladék, vegyes építési és bontási hulladék, ásványi eredetű építőanyag hulladék.
- 22 **Inert hulladék:** olyan építési, bontási vagy egyéb hulladék, amely nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai átalakulásra, illetve más fizikai vagy kémiai módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, nincs kedvezőtlen hatással a vele kapcsolatba kerülő más anyaggal.
- 23 **Inert hulladékkezelő:** aki az építési, bontási vagy egyéb inert hulladékot gazdasági tevékenysége körében az ingatlan tulajdonosától átveszi, tárolja, hasznosítja, ártalmatlanítja.
- 24 **Inert hulladékkezelő telep:** az inert hulladék begyűjtésére, átvételére és az egyes hulladékfajták további tárolására, átrakására, előkezelésére, illetőleg hasznosítására történő előkészítésére vagy ártalmatlanítására szolgáló telephely.”

**2. §**

A Rendelet 7/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken folyamatosan legalább 90 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. Lakásszövetkezeti és társasházi lakások esetén a közszolgáltatás szüneteltetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a szüneteltetéshez az épület tulajdonosi közösségének legalább 80%-a írásban hozzájárul.”

**3. §**

A Rendelet 10. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Inert hulladék a 6532. számú Dombóvár-Hőgyész közötti közút mellett, a dombóvári 0292/3 hrsz.-ú ingatlanon található inert hulladékkezelő telepen helyezhető el.

*(6) Zöldhulladék a Kaposszekcsői Ipari Parkban működő Humánpark-D Kft. telephelyén (7361 Kaposszekcső, Ipari Park 539/3 hrsz.) helyezhető el.”*

**4. §**

A Rendelet 9. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

**5. §**

Ez a rendelet 2010. május 1-jén lép hatályba.

Patay Vilmos  
polgármester

dr. Gábor Ferenc  
jegyző

Melléklet a ...../2010.(.....) önkormányzati rendelethez

„9. számú melléklet a 34/2002. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

**Családi házas övezetben a minimális tárolóedényzet mérete a közös háztartásban élők száma szerint:**

1. 1 fő esetében minimum 35 l-es tárolóedényzet
2. 2 fő esetében minimum 50 l-es tárolóedényzet
3. 3 fő esetében minimum 70 l-es tárolóedényzet
4. 4 fő esetében minimum 110 l-es tárolóedényzet
5. 5 fő esetében minimum 120 l-es tárolóedényzet
6. Több mint 5 fő esetében minimum 240 l-es tárolóedényzet