

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 20-i rendes ülésére

Tárgy: Dombóvár város új településképi rendeletének elfogadása

Előterjesztő: dr. Gyergyák János városi főépítész

Készítette: dr. Gyergyák János városi főépítész
Városüzemeltetési Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Készítő részéről ellenőrizte:
dr. Szemes Ádám irodavezető, Városüzemeltetési Iroda

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Szabó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 251/2018. (VI. 28.) Kt. határozatában döntött Dombóvár új szerkezetű településképi rendeletének, és az ennek mellékleteként szolgáló Településképi Arculati Kézikönyvnek az elkészítéséről. A Testület 2018. november 29-i rendes ülésén a 370/2018. (XI. 29.) Kt. határozattal el is fogadta a Településképi Arculati Kézikönyvet. Az alábbiakban az Arculati Kézikönyvvel párhuzamosan elkészítésre került településképi rendelet készítésének folyamatát, illetve a rendelet tervezetét mutatom be.

A munka a tervező kiválasztásával (Hübner Mátyás ev.) 2018. július elején indult meg. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 43/A. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a rendelet és az arculati kézikönyv készítése három szakaszra különült el:

- I. Előzetes tájékoztatási szakasz
- II. Véleményezési szakasz
- III. Elfogadási és hatálybaléptetési szakasz

I. Tájékoztatási szakasz:

A tájékoztatási szakaszt 2018. július 10-én indítottuk el, melynek keretén belül a kézikönyv és településképi rendelet elkészítésének megkezdéséről tájékoztattuk a partnereket lakossági fórum keretében, illetve adatszolgáltatási kérelmet küldtünk a Kormányrendelet 9. mellékletében szereplő azon államigazgatási szerveknek, amelyek adatai szükségesek a kézikönyv és a rendelet kidolgozásához.

A készülő új szerkezetű településképi rendeletről és az ennek mellékleteként szolgáló Településképi Arculati Kézikönyvről hirdetményként tájékoztatást adtunk a „www.dombovar.hu” felületen, a „Természetesen Dombóvár” facebook oldalán, illetve” tájékoztató” lakossági fórum került megtartásra 2018.július 18-én a Városházán, összhangban a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 44/2017. (VIII. 2.) önkormányzati rendelettel.

Az államigazgatási szervek részéről a Kormányrendeletben meghatározott 21 napon belül az alábbi adatszolgáltatások kerültek megküldésre (az államigazgatási szervek teljes tájékoztatóját az 1. számú melléklet tartalmazza):

1. Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály:

Ügyiratszám: ÖNYO/235/2 (2018)

Megküldött információ tartalma: Jogsabályi követelmények + Adatszolgáltatás

Megjegyzés: ez az adatszolgáltatás Dombóvár város településrendezési eszközeinek módosításához került megküldésre (azaz nem konkrétan a településképi rendelet tájékoztatása végett

került megküldésre), mely tartalmában felhasználásra került a jelenlegi tervezés során is.

2. Duna-Dráva Nemzeti Parkok Igazgatósága

Ügyiratszám: DDNPI/544-/2018

Iktatószám: III. 520-10/2018

Megküldött információ tartalma: Jogszabályi követelmények + Adatszolgáltatás

3. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Ügyiratszám: CP/18535-2/2018

Iktatószám: III. 520-4/2018

Megküldött információ tartalma: Jogszabályi követelmények

4. Tolna Megyei Kormányhivatal Kormány megbízotti Kabinet Állami Főépítész

Ügyiratszám: TOD/25/00253-2/2018.

Iktatószám: III. 520-6/2018

Megküldött információ tartalma: Megküldött információ tartalma: Jogszabályi követelmények

A Lakossági fórumon hozzászólás nem érkezett, azonban a későbbiekben a helyi partnerektől az alábbi észrevétel került megküldésre (a Partnerek előzetes „véleményét” teljes egészében a 2. számú melléklet tartalmazza)

1. Meiszinger Péter

Iktatószám: III. 520-8/2018

Megküldött információ tartalma: Szakmagyaroklati tapasztalatok, melyek alapján javasolja a „túlszabályozás” elkerülését!

II. Véleményezési szakasz:

A tájékoztatási szakaszt 2018.október 1-én indítottuk el, melynek keretén belül a széleskörű nyilvánosság biztosításával

- a) A véleményezésre elkészült településképi rendelet és Településképi Arculati Kézikönyv megküldésre került a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 44/2017. (VIII. 2.) önkormányzati rendelet alapján az érintetteknek. Hirdetményként tájékoztatást adtunk a „7200 újságban”, a „www.dombovar.hu” felületen, a „Természetesen Dombóvár” facebook oldalán a munkaközi anyagról, illetve szóban, „véleményezési” lakossági fórumon a munkaanyag bemutatásra került 2018.október 3-án a Német Házban. A Lakossági fórumon hozzászólás nem érkezett, azonban a helyileg védett épületek kapcsán két hozzászólás érkezett az alábbi tartalommal (a Partnerek véleményét, megkeresését teljes egészében a 3. számú melléklet tartalmazza):

1. Kéri Istvánné

Iktatószám: III. 520-14/2018

Megküldött információ tartalma: Dombóvár, Vörösmarty u. 53. szám alatti lakóépület helyi védettségének (HV1) megszüntetési kérelme az épület rossz műszaki állapota és a védettség telket érintő "negatív megkülönböztetése" végett.

Főépítési javaslat: Védettség megszüntetése támogatandó!

2. dr. Erdélyi Ildikó

Iktatószám: III. 520-14/2018

Megküldött információ tartalma:

Dombóvár, Arany János tér 15. sz. alatti ingatlan helyi védettségének megszüntetését kezdeményezik, mivel az épület egy csőtörés miatt olyan mértékű károsodást szenvedett, mely következtében jelentősen sérült (megsüllyedt) és az épület lakhatatlanná vált.

Főépítési javaslat: Védettség megszüntetése támogatandó!

- b) A településképi rendeletet véleményezésre megküldtük az állami főépítési hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak, az illetékes nemzeti park igazgatóságának, műemléki és régészeti egyeztetési szakterület tekintetében a megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatalának, akik az alábbi véleményeket fogalmazták meg (az államigazgatási szervek teljes véleményét a 4. számú melléklet, míg összegzését az 5. számú melléklet tartalmazza):

1. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Ügyiratszám: CP/18535-4/2018

Iktatószám: III. 520-12/2018

Megküldött vélemény tartalma: A tervezett Településképi Arculati Kézikönyv nem tartalmaz a Hatóság hatáskörébe tartozó építményekre vonatkozó utalást, mely pótlása szükséges.

Főépítési válasz: Pótlás megtörtént!

2. Tolna Megyei Kormányhivatal Kormány megbízotti Kabinet Állami Főépítész

Ügyiratszám: TOD/25/00346-2/2018.

Iktatószám: III. 520-18/2018

Megküldött vélemény tartalma: Az elkészült rendelettervezet részletes, igényes, szép munka, azonban 20 esetben (főleg mellékleti hivatkozások) korrigálásokat kért Állami Főépítész úr.

Ezen kívül jogszabályszerkesztési szempontból több észrevételt fogalmazott meg.

Főépítési válasz: Kért, illetve előírt javítások átvezetésre kerültek.

3. Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

Ügyiratszám: TO-04D/40/1233-2/2018.

Iktatószám: III. 520-19/2018

Megküldött vélemény tartalma: A megküldött anyag támogatásra került, azonban a 2. sz. melléklet pontosítását (országos védelem alatt álló értékek törlése a helyi védelmi listából) kérték.

Főépítési válasz: A javítások átvezetésre kerültek.

4. Duna-Dráva Nemzeti Parkok Igazgatósága

A Kormányrendelet 43/A. § (6.) szerinti 21 napos véleményezési határidőn belül nem érkezett vélemény, így a Kormányrendelet szerint a véleményezésre jogosult szerv véleménye az eljárás során figyelmen kívül hagyható (a digitális egyeztető felületre, a „tak.lechnerkozpont.hu”-ra 2018.10.01-én került feltöltésre).

III. Elfogadási és hatálybaléptetési szakasz

A polgármester az elfogadott kézikönyvet és településképi rendeletet az elfogadást követő 15 napon belül

a) rövid, közérthető összefoglaló kíséretében közzéteszi:

aa) az önkormányzati honlapon hirdetményben és

ab) az önkormányzati hivatalban nyomtatásban, és

b) megküldi hitelesített pdf és szerkeszthető digitális formátumban az elfogadásról szóló jegyzőkönyvvel együtt

ba) a Lechner Tudásközpontba,

bb) az állami főépítési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak,

bc) megyei kormányhivatal járási hivatala építésügyi osztályának, vagy

A megküldés helyett szerkeszthető digitális formátumban a jegyzőkönyvvel együtt - mint elektronikus úton hitelesített dokumentumot - elérhetővé teszi a b) pont ba) -bc) alpontja szerinti szervezeteknek.

Nyomon követési időszak

A Kormányrendelet az elfogadott és hatályosult anyagok kapcsán egyértelmű nyomon követéseket fogalmaz meg az alábbiak szerint:

a) A polgármester gondoskodik a kézikönyv és a településképi rendelet montírozása érdekében az önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felület működtetéséről.

b) Az önkormányzat főépítésze évente egy alkalommal a felületre beérkezett véleményeket kiértékeli és ismerteti a Képviselő-testülettel.

Az a) pont esetében ezzel az „értékelő felülettel” még nem rendelkezünk, ezért a www.dombovar.hu felületen ezt létre kell hozni.

1. A tervezett önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

Az új rendelet a jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében szükséges. A rendelet alkalmazása kapcsán nem merül fel plusz pénzügyi költségvonzat.

2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei:

Az új rendelet elfogadásának környezeti következményeként Dombóvár épített környezetének esztétikus, egységes irányelvek mentén történő formálása pozitív hatásként jelentkezik, míg egészségi következményei nem értelmezhetők.

3. A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs (mivel jelenleg is rendelkezünk településkép-érvényesítő eszközökkel, úgy mint „településképi bejelentéssel”, valamint „településkép véleményezési” eljárással).

4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet alkalmazása nem igényel többlet szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi forrást.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az új rendelet elfogadását a településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény teszi kötelezővé

Fentiekre tekintettel javaslom az alábbi rendelettervezet elfogadását.

Szabó Loránd
polgármester

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018. (.....) önkormányzati rendelete
a településkép védelméről**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a) -h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tolna Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésének, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnak, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a Miniszterelnökség Kulturális örökség védelméért felelős miniszter, valamint a partnerségi rendelet szerinti résztvevők véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
--

1. A rendelet célja és a településkép-védelem eszközei

1. §

- (1) A rendelet célja Dombóvár Város sajátos településképének társadalmi bevonás és konszenzus által történő védelme és alakítása
- a) a helyi építészeti örökség egyedi védelem (a továbbiakban: helyi védelem) meghatározásával, a védetté nyilvánítás a védelem megszüntetés szabályozásával;
 - b) településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával;
 - c) településképi követelmények meghatározásával;
 - d) az illeszkedés elvének: a település építészeti karakterét megőrző, a környező meglévő építmények paramétereit, karakterét, elhelyezkedését figyelembe vevő, a település egészének arányrendszerét szem előtt tartó, anyaghasználatában és színezésében a környezetéhez alkalmazkodó tervezői módszerének meghatározásával;
 - e) településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával;
 - f) településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával.
- (2) Értelmező rendelkezések
- A rendelet alkalmazásában:

1. **Cégér:** a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet 2. § 1b. alpontjában meghatározott fogalom

2. **Cégtábla:** A cég nevét és székhelyét feltüntető tábla.
3. **Cégfelirat:** Kereskedelmi és szolgáltató egység közterület felőli homlokzatán megjelenő, az adott rendeltetési egység funkcióját, megnevezését, jelképét, lógóját, címerét – vagy ezekkel egy tekintetbe eső jellemző ismertetőjegyét – tartalmazó tájékoztató szöveg és ábra.
4. **Címtábla:** intézmény, vállalkozás nevét, vagy egyéb adatait feltüntető tábla.
5. **Eredeti állapot:** az eredeti építéskori állapot vagy az a későbbi állapot, amelyet a védelem elrendelésekor védendő értéként határoztak meg.
6. **Építési reklámháló:** a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017 (IV. 28.) Korm. rendelet 1. §. 19. pontja szerinti berendezés
7. **Építészetileg egységes megjelenés:** a homlokzat összetartozó építészeti elemeinek (falfelület, tetőfelület, tetőfelépítmények, nyílászárók, lábazat, párkányok, nyílászáró-keretezések, ornamentális díszítések) egységes formájú, anyagú és színű megjelenítése.
8. **Főépület:** az építési telken, építési területen, illetve földrészleten elhelyezhető, annak megfelelő rendeltetésű épület.
9. **Földszín:** A barna-vörös-narancs-sárga-sárgászöld színtartomány kevéssé telített és közepesen sötét árnyalatú, természetközeli, nyers, meleg színek, a talaj, a homok, egyes kövek, az avar, a fák kérgének és a földfestékek színei.
10. **Hajlított ház:** falusias beépítési jellemző: „L” alakban megtört tengelyvonalú épület.
11. **Homlokzati felületek** hagyományörző módon történő kialakítása:
 - a) kő- és műkő felület, burkolat csak a lábazon és csak a földszinti padlóvonal magasságáig alkalmazható;
 - b) gerendaház, és deszka-burkolatú oromfal kivételével a homlokzati falfelület vakolattal kell ellátni;
 - c) Kis elemes cserép: vörös vagy barna színárnyalatú égetett, vagy beton cserép.
12. **Hosszúház:** falusias beépítési jellemző: „I” alakú épület, melynek hossztengegye jellemzően egyenes vonal.
13. **Illeszkedőnek** tekinthető az épület, amennyiben az alábbi kritériumoknak együttesen eleget tesz:
 - a) környezetéhez igazodik
 - b) a település építészeti karakterét megőrzi
 - c) a meglévő formakultúrát megtartja
 - d) léptékhelyes épülettömeget eredményez
 - e) a környezetét figyelembe vevő építési anyagot és színezést alkalmaz
14. **Információs célú** berendezés: minden olyan berendezés, mely a helyi közügyekkel, értékvédelemmel, kulturális eseményekkel kapcsolatos információk vagy útbaigazítás közzétételére szolgál, mint az önkormányzati hirdetőtábla, közművelődési célú hirdetőoszlop, kiosk és utasváró.
15. **Jellemző szín:** a színezett felület legalább 60%-ának színe.
16. **Jellemzően lapostetős épület:** olyan épület, melynek felülnézeti tetőfelületének legalább 60%-a lapostetős.
17. **Jellemzően magastetős épület:** olyan épület, melynek felülnézeti tetőfelüle-

tének legalább 60%-a magastető, a teraszokkal belső tereket határoló lapostetőket is figyelembe véve.

18. **Tájképet meghatározó építési tevékenység:** a település kül- és belterületén a település meglévő összképét, sziluettjét megváltoztató építési tevékenység.
19. **Tájképet meghatározó építmény:** a település kül- és belterületén a település meglévő összképét, sziluettjét alkotó építmény.
20. **Utcabútor:** a településképp védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Korm. rendelet 1. § 11. pontjában meghatározott fogalom.
21. **Utcaképet meghatározó építési tevékenység:** közterületről látható, legalább a közterület felőli homlokzatot érintő építési tevékenység.
22. **Utcaképet meghatározó építmény:** a telek utcai határvonalától mért 20 méteren belül lévő építmény vagy építményrész.

2. A helyi védelem feladata

2. §

A helyi védelem feladata a védelmet igénylő építészeti örökség

- a) meghatározása, dokumentálása,
- b) védetté nyilvánítása, nyilvántartása,
- c) megőrzése, megőriztetése,
- d) károsodásának megelőzése,
- e) a lakossággal történő megismertetése.

3. A helyi védelem alá helyezés és a védelem megszűnésének szabályai

3. §

- (1) Az 1-2. mellékletben felsorolt - helyi értékvizsgálaton alapuló - vagy lehatárolt egyedi vagy területi helyi építészeti vagy természeti örökségi elemek védetté nyilvánítása e rendelet kihirdetésével történik.
- (2) A rendelet megalkotását követően képviselő-testületi döntés alapján változtatható a helyi védetté nyilvánított (továbbiakban: helyi védett) értékek köre
- (3) Építészeti vagy természeti emlék helyi védelem alá helyezését vagy a helyi védelem megszüntetését bármelyik lakos, civil és gazdálkodó szervezet kezdeményezheti, továbbá hivatalból is megindítható.
- (4) A kezdeményezés képviselő-testületi döntésre történő előkészítésről a jegyző gondoskodik.
- (5) A helyi védelembe vétel a polgármesternek címzett kérelem benyújtásával, írásban kezdeményezhető. A kérelemnek tartalmaznia kell a védelemre javasolt emlék beazonosítására és értékességre vonatkozó adatokat, különösképpen:
 - a) helyét (helyrajzi szám, cím vagy földrajzi koordinátái vagy mindkettő),
 - b) megnevezését,
 - c) rövid leírását,
 - d) a kezdeményezés indokolását,

- e) színes fényképét (minden lényeges oldalról) és
 - f) javaslatot a megőrzésre, helyreállításra, vagy korábbi állapotra történő alakításra.
- (6) Helyi védettség megszüntetése a polgármesternek címzett kérelem benyújtásával, írásban kezdeményezhető. A kérelemnek tartalmaznia kell a védettség megszüntetésére javasolt érték beazonosíthatóságára és a megszüntetés indokoltságára vonatkozó alábbi adatokat:
- a) a helyi értékleltár szerinti számát,
 - b) helyét (helyrajzi szám, cím vagy földrajzi koordinátái vagy mindkettő),
 - c) megnevezését,
 - d) a védettség megszüntetésének indokait és
 - e) színes fényképét (minden lényeges oldalról).
- (7) A helyi védelem alá helyezés vagy a helyi védettség megszüntetése iránti eljárás megindításáról a tárgyi érték tulajdonosát, a tulajdonosi jogok gyakorlóját, és a kezdeményezőt írásban értesíteni kell. Az értesítésről a jegyző gondoskodik.
- (8) A tulajdonos az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül véleményt nyilváníthat.

4. A helyi építészeti örökség nyilvántartására vonatkozó kötelezettségek

4. §

- (1) A helyi védelemről az önkormányzat a településképi rendeletben meghatározott nyilvántartási szabályok szerinti nyilvántartást vezet, jelen rendelet 1-2. melléklete, amely tartalmazza legalább:
- a) a védett érték megnevezését, védelmi nyilvántartási számát és azonosító adatait,
 - b) a védelem típusát,
 - c) a védett érték helymeghatározásának adatait, területi védelem esetén a védett terület lehatárolását, és
 - d) a védelem rövid indokolását.
- (2) A nyilvántartás vezetéséről a jegyző gondoskodik.
- (3) A védett építmények megjelölése
- a) A védelem alatt álló építményt az e célra rendszeresített „Védett építmény” vagy „Védett épület” feliratú táblával meg kell jelölni.
 - b) A tábla elhelyezését a tulajdonos tűrni köteles.
 - c) A tábla elkészítéséről a jegyző, az elhelyezéséről és eltávolításáról a Főépítész gondoskodik.
 - d) A tábla fenntartása és karbantartása a tulajdonos feladata.

5. A helyi védelem fajtái

5. §

- (1) Az építészeti értékek helyi védelme egyedi és területi lehet:
- a) Egész épület vagy építmény védelme (továbbiakban: HV)
 - b) Helyi védelem környezete (továbbiakban: HVK)
 - c) Védett terület (továbbiakban: HVT)

- (2) Az egyedi védelem kiterjedhet (HV):
 - a) az épület, építmény teljes egészére
 - b) az épület, építmény egy részére, illetve tartozékára (anyaghasználat, szerkezet, színezés)
 - c) az épület, építmény egészéhez vagy annak egy részéhez tartozó földrészletre, és annak jellegzetes növényzetére
 - d) szobor, képzőművészeti alkotás, utcabútor védelmére
 - e) egyedi tájérték védelmére
- (3) Az egyedi védelemben részesített épületek közvetlen környezetében és területén minden változtatást, beavatkozást, a helyileg védett épület városképi, illetve tájképi megjelenésének és értékei érvényesülésének kell alárendelni. (HVK)
- (4) A területi védelem kiterjedhet (HVT):
 - a) az épített környezet olyan összefüggő részére, amely jellegzetes településszerkezet történelmi folyamatosságát képviseli (utcahálózat, telekszerkezet, beépítési mód, építési vonal, településszerkezeti szempontból jelentős zöldterület vagy növényzet)
 - b) a település táji környezetére (a település megjelenése a tájban, hagyományos művelődési mód, növényzet és természetes környezet)
 - c) olyan városrészre, térre, utcára, utcaszakaszra, ahol a város, illetve a környék arculatát meghatározó építmények együttest alkotnak
 - d) a település karakterére (településszerkezet, településképi elemei, formái, anyagai, színvilága együttesen)

6. Az egyedi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek

6. §

- (1) Az 1. mellékletben szereplő, helyi egyedi védelem alatt álló építészeti örökséget a tulajdonos köteles jó karban tartani, állapotát megővni. A használat, az adott építészeti örökségen vagy közvetlen környezetében végzett építési tevékenység nem veszélyeztetheti az adott építészeti örökség fennmaradását.
- (2) A helyi védelem alatt álló elemet nem veszélyeztetheti, településképi vagy műszaki szempontból károsan nem befolyásolhatja az adott építészeti örökségen vagy közvetlen környezetében végzett építési tevékenység, területhasználat.
- (3) A helyi védelem alatt álló művi érték korszerűsítéssel, átalakítással, bővítéssel, részleges bontással, bontással kapcsolatos általános szabályai:
 - a) A helyi védelem alatt álló értékek jókarban tartása, használata és fenntartása során biztosítani kell a védelem alapjául szolgáló értékek megőrzését.
 - b) A helyi védelem alá tartozó épületek nem bonthatók. Átalakítás esetében épületrészek bonthatók, a védelmet megalapozó építményrészek kivételével.
 - c) Átalakítást a védett értékek fenntartása, érvényre juttatása szempontjainak szem előtt tartásával lehet végezni, olyan módon és mértékig, ami nem sérti az érték összességének (tömegalakítás, térkapcsolatok, arányviszonyok, szimbolikus tartalom, felületek kialakítása, díszítmények), valamint a történelmi korok emlékeinek megtartását.
- (4) Helyi védett érték teljes bontása csak a védelem megszüntetését követően vagy baleset- és életveszélyes állapot bekövetkezése miatt lehetséges.

7. A helyi védelemben részesülő területekre és egyedi elemekre vonatkozó általános követelmények

7. §

- (1) A helyi védett értékek körét e rendelet 1-2. melléklete tartalmazza.
- (2) Amennyiben a helyi védett érték magasabb szintű jogszabály alapján országos védelemre kerül, azt a rendelet 2. mellékletéből törölni kell.
- (3) Helyi védett érték felújítása esetén a védett érték méltó településképi, illetve tájképi megjelenésének biztosítása érdekében az örökség jellegéhez igazodó műszaki megoldások és építőanyagok elsődlegességét biztosítani kell, az épület és a külső térhasználat (udvar) esetén is.

8. A helyi védelemben részesülő területekre vonatkozó területi építészeti követelmény

8. §

- (1) Területi építészeti követelményeket e rendelet 4. mellékletében meghatározott, helyi védelemben részesülő területeken – amennyiben az adott területre vonatkozó előírás mást nem határoz meg - az alábbi bekezdésekben foglaltak szerint kell figyelembe venni.
- (2) A beépítés telepítési módja tekintetében illeszkedni kell a környező és jellemző telepítési módhoz.
- (3) Az egyedi védelem alatt nem álló épület részleges vagy teljes bontással járó átépítése, új épület telken való elhelyezése esetén, követni kell a területre jellemző hagyományos telepítést.

9. A helyi védelemben részesülő területekre vonatkozó egyedi építészeti követelmény

9. §

- (1) A helyi egyedi védett épület, építmény felújítása, átalakítása, bővítése, korszerűsítése során meg kell őrizni, vagy helyre kell állítani az épület eredeti
 - a) tömegformáját, tömegarányait,
 - b) tetőformáját, tetőfelépítményeit
 - c) homlokzati tagozatait,
 - d) homlokzati díszítőelemeit,
 - e) nyílásrendjét, nyílásosztását és nyílásméreteit,
 - f) nyílászáróinak, falfelületének, lábázatának, tetőfedésének anyaghasználatát.
- (2) Az eredeti épülettartozékok (pl. rács, vasalat, világítótest, korlát, kerítés) helyettesíthetők.

- (3) A helyi védett épület, építmény homlokzati színezésénél a környezetébe illeszkedő színezést, vagy ha fellelhető, az eredeti színt kell elsősorban alkalmazni. Kerülni kell a harsány színeket és a túlzott kontrasztokat.
- (4) A helyi egyedi védett épületeket bővíteni oly módon lehet, hogy a bővítésnek a védett épületformájával, szerkezetével, anyagaival összhangban kell lennie.
- (5) A helyi egyedi védett épületeket belső korszerűsítése, belső átalakítása, tetőterének beépítése a védett értékek megőrzését szolgáló szabályok betartása mellett megengedett.
- (6) A helyi egyedi védett épületek, építmények közterületről látható homlokzatán épületgépzési berendezések, azok tartozékai nem, hirdetés és reklám csak a rendeltetésével összefüggően helyezhető el.

10. A helyi védelemmel érintett területeken a sajátos építményekkel, műtárgyakkal kapcsolatos anyaghasználatra vonatkozó követelmények

10. §

- (1) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: ÉTV) 2. § 18. pontjában meghatározott sajátos építmények, műtárgyak (a továbbiakban: sajátos építmények) elhelyezésére elsősorban alkalmas területek: A településképi szempontból meghatározó gazdasági terület” és a „zöld és természetközeli terület” külterületi területei (6. melléklet).
- (2) Sajátos építmények elhelyezésére elsősorban nem alkalmas területek: A településképi szempontból meghatározó, valamint a településképi szempontból kiemelt területek, kivéve a „gazdasági területeket” és a „zöld és természetközeli terület” külterületi területei (6. melléklet).
- (3) Helyi védelemben részesülő területeken a sajátos építmények és műtárgyak anyaghasználata tekintetében természetes anyagok használatát kell alkalmazni: kő, téglá, fa, vakolat.

III. FEJEZET TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL ELTÉRŐ ÉS MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

11. A településképi szempontból meghatározó területek megállapítása

11 §

- (1) Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek térképi lehatárolását e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- (2) Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek az alábbiak:
 - a) belvárosi terület (1.)
 - b) nagyvárosi terület (2.)
 - c) kisvárosi terület (3.)
 - d) kertvárosi terület (4.)
 - d) falusi terület (5.)

- e) üdülőházas terület (6.)
 - f) hétvégházhas terület (7.)
 - g) gazdasági terület (8.)
 - h) zöld és természetközeli terület (9.)
- (3) Településképi szempontból kiemelt területeket az 5. melléklet tartalmazza:
- a) a régészeti lelőhelyek területe,
 - b) műemlék, műemléki környezet,
 - c) helyi védettségű egyedi értékek és területi védelemmel érintett területek,
 - d) országos ökológiai hálózat területe,
 - e) NATURA 2000 terület
 - f) a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület.

IV. FEJEZET TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK
--

12. Településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi építészeti követelmények

12. §

- (1) A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi követelmények a következők
- (2) A településképi szempontból meghatározó területekre városképi, illetve tájképi szempontból is igényes, illeszkedő és telkenként egységes arculattal, tömegformálással kell elhelyezni.
- (3) Az épületet, vagy épületeket telken belül úgy kell elhelyezni, hogy azok a közterületek felé nem jelenhetnek meg alárendelt homlokzattal.

13. §

A településképi szempontból meghatározó „belvárosi területen (1.)”, „nagyvárosi területen (2.)”, „kisvárosi területen (3.)”, „kertvárosi területen” (4.), „falusi területen (5.)”, „üdülőházas területen (6.)” és „hétvégházhas területen (7.)” legfeljebb 1,8 méter magas, áttört – legalább 50%-ban átlátható – kivitelű kerítés létesíthető.

14. §

- (1) A településképi szempontból meghatározó „gazdasági területen” (8.) építmény csak tájba illő módon helyezhető el.
- (2) Legfeljebb 1,8 méter magas, áttört – legalább 50%-ban átlátható – kivitelű kerítés létesíthető.

15. §

- (1) A településképi szempontból meghatározó „zöld és természetközeli területen” (9.) építmény csak:

- a) tájba illő módon,
 - b) 4,5 métert meg nem haladó homlokzatmagassággal helyezhető el
- (2) A védett területen, természetvédelmi és vadvédelmi okokból – az illetékes vadász-társaságokkal egyeztetve – legfeljebb 1,8 méter magas, fából, vagy vadhálóból készült lábazat nélküli, áttört – legalább 80°-ban átlátható – kivitelű kerítés létesíthető.

14. Településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények

16. §

- (1) A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó egyedi követelmények a következők:
- (2) Az egységes utcakép érdekében új épület építésekor az épület tetőgerincének utcához viszonyított iránya tekintetében nem lehet eltérni az utcában jellemzően kialakult tetőgerinc iránytól.
- (3) A területen zárt sorú beépítésű új épület tetőhajlásszöge a szomszédos, csatlakozó épületek tetőhajlásszögével megegyező, vagy a kettő közé eső hajlásszöggel alakítható ki.
- (4) Tetőablak kialakítása során tetőfelépítmény nem megengedett.
- (5) Közterületről látható homlokzaton nem helyezhető el
- a) napenergiagyűjtő panel,
 - b) hőszivattyú,
 - c) klíma berendezés kültéri egysége,
 - a) parabola antenna, és
 - b) világítás kivételével egyéb műszaki berendezés.
- Ettől eltérni főépítési állásfoglalás alapján lehet.
- (6) Cégér, cégtábla, cégfelirat, címtábla kialakítása
- a) Az épületek homlokzatain elhelyezhető cégereket, cég- és címtáblákat és üzlet feliratokat úgy kell kialakítani, hogy azok szervesen illeszkedjenek a homlokzatok meglévő, vagy tervezett vízszintes és függőleges tagolásához, a nyílászárók kiosztásához, azok ritmusához úgy, hogy együttesen összhangban legyenek az épület építészeti részletképzésével, színezésével, építészeti hangsúlyaival.
 - b) Cégér, cégfelirat nem helyezhető el
 - ba) többszintes épületek emeleti homlokzatain, párkányán, erkélyek, loggiák, függőfolyosók mellvédjén
 - bb) tetőfelületen.
 - c) Az épületek homlokzatain kizárólag az ott található tevékenységhez szorosan kapcsolódó, tartósan rögzített cégfelirat helyezhető el, cserélhető reklámfelületű reklámtábla elhelyezése az épületek homlokzatain nem lehetséges.
 - d) Épületek homlokzataira kerülő cégerek és cégfeliratok épületdíszítő tagozatot nem takarhatnak el.
 - e) Közterületről látható épületek homlokzatán a falsíkkal párhuzamosan, épületenként legfeljebb összesen 2 m² nagyságot meg nem haladó, de

legfeljebb az adott homlokzat-felület 1/20 részét elfoglaló, rendeltetési egységenként legfeljebb 1,0 m² felülettel helyezhető el cég- és címtábla, információs, vagy más célú berendezés.

- f) Közterületről látható épületek homlokzatán falsíkra merőlegesen legfeljebb 0,5 m kinyúlással és legfeljebb 20 cm szerkezeti vastagsággal, maximum 0,3 m² felülettel épületenként egységes megjelenéssel létesíthető cég- és címtábla, információs, vagy más célú berendezés.
- g) Világító, vagy megvilágított cégér, cégtábla, cégfelirat, címtábla kizárólag rejtett kábelezéssel helyezhető el.
- h) Amennyiben az épület egy üzlethelységet, irodát stb. tartalmaz, az épület homlokzatán legfeljebb összesen 2 db cégér és cégfelirat helyezhető el. Amennyiben az épület több üzlethelységet, irodát stb. tartalmaz, az épületen üzletenként 1 db cégfelirat és cégér helyezhető el, mindezek megjelenésüket tekintve egységet képezve.
- i) Kerítésen ingatlanonként egy, saroktelek esetében kettő cégtábla, üzletfelirat, cégér helyezhető el.
- j) Az épület kirakatában, kirakatportálonként további egy cégtábla, üzletfelirat, cégér helyezhető el.
- k) A szolgáltatást, kereskedelmi, vendéglátóipari szolgáltatást végző épület nyílászárója (kirakat) felületének legfeljebb 50%-a tartalmazhat üzletfeliratot, reklámot, hirdetést.
- l) A fal síkjára merőlegesen elhelyezett cégjelzés a gyalogos közlekedési úrszelvény rendeltetésszerű használatát nem akadályozhatja, a gyalogosok közlekedését nem zavarhatja, biztonságát nem veszélyeztetheti. Elhelyezése a földszinti osztópárkány alatt, de minimum 2,5 méteres magasságban lehetséges.
- m) Épületen, önálló szerkezeten, kerítésen elhelyezett cégér, cégfelirat maximális mérete 2m² lehet.
- n) Cégér, cégtábla, cégfelirat közterületen való elhelyezéséhez (a továbbiakban: közterület-használat) közterület-használati engedély szükséges.

17. §

- (1) A településképi szempontból meghatározó „belvárosi területen (1.)”, „nagyvárosi területen (2.)”, „kisvárosi területen (3.)”, „kertvárosi területen (4.)”, „falusi területen (5.)”, „üdülőházas területen (6.)” és „hétvégiházas területen (7.)” található építmények esetében az alábbi bekezdésekben foglaltakat kell figyelembe venni.
- (2) Az építési telken tervezett építési tevékenység a településképbbe illesztés biztosításához, ne térjen el a környezetében lévő
 - a) tetőidomoktól, azok formáitól, az épület főgerinc irányaitól;
 - b) kialakult párkánymagasságtól;
 - c) tetőfelépítmények jellegétől, arányaitól,
 - d) homlokzati arányoktól, tömegarányoktól.
- (3) Kiegészítő épület egyéb illeszkedési előírás hiányában a fő rendeltetés szerinti épület anyaghasználatától ne eltérő módon kerüljön kialakításra.

- (4) A több rendeltetést tartalmazó épületen a közterületről látható homlokzatok egyedi átalakítása, nyílászárók osztásrendjének megváltoztatása, loggiák, erkélyek beépítése, átszínezése csak egy homlokzati részfelületre tervezetten nem végezhető.
- (5) A magastető épület tetejének hajlásszöge:
 - a) $30^\circ - 45^\circ$ -tól eltérő nem lehet. Az előírt tetőhajlásszög teljesített, ha az épület utcaképet meghatározó és az utcaképbe illeszkedő léptékű fő tömege megfelel az előírásnak. A fő tömeghez kapcsolódó épületrészek (pl. tornác, fedett terasz, közlekedő-előtér) az előírt hajlásszögnél alacsonyabb hajlású tetővel is készülhetnek
 - b) kialakult beépítés esetén $\pm 5\sigma$ -ot meghaladó eltérés a közvetlen szomszédos épületek átlagához képest nem megengedett, az a) pont szerinti fő tömegre vonatkozóan
- (6) Ablakklíma berendezés és klíma - berendezések kültéri egységei oldalhatáron álló és zártos beépítési mód esetén az elő- és a 2,5 méternél kisebb oldalkert felőli homlokzaton nem helyezhetők el. Lakófunkcióhoz kapcsolódó gépészeti berendezés csak közterületről nem látható módon, egyéb funkció esetén az épület megjelenéséhez illeszkedve új épület épületrész esetében takarás nélkül nem helyezhető el.
- (7) Síktáblás napelem, vákuumcsöves -, valamint síkkollektorok elhelyezésének építészeti követelményei:
 - a) a berendezések megjelenése a homlokzaton, az épület egészébe komponálttól eltérő módon nem történhet
 - b) a berendezések magastető épületeken, az épület ferde tetősíkjától eltérő módon
 - c) lapostető épületeken az épület attikájának takarásából látszó módon nem helyezhetők el

18. §

- (1) A településképi szempontból meghatározó „gazdasági területen” (8.) építmény csak tájba illő módon helyezhető el.
- (2) Építmények tájba illesztésének biztosítása érdekében:
 - a) tájidegen színezésnek minősülő, harsány, illetve rikító színezések nem megengedettek
 - b) az épületek tetőfedése, homlokzati burkoló eleme nem készülhet tükröződő felülettel. Csak matt színezés, matt fémfelület alkalmazható

19. §

- (1) A településképi szempontból meghatározó zöld és természetközeli területeken (9.) építmények csak:
 - a) tájba illő módon,
 - b) a helyi építési hagyományoknak megfelelően, természetes anyaghasználattal,
- (2) Építmények tájba illesztésének biztosítása érdekében:

- a) az újonnan kialakításra kerülő termelő, tároló és állattartó épület magas tetőtől eltérő módon nem alakítható. Ettől eltérni, a technológiával igazolt esetek kivételével nem lehet
- b) az épületek homlokzata világos földszínektől eltérő nem lehet. Tájidegen színezésnek minősülnek a harsány színezések
- c) az épületek tetőfedése, homlokzati burkoló eleme nem készülhet tükröződő felülettel. Csak matt színezés, matt fémfelület alkalmazható

15. A településkép védelme szempontjából kiemelt területekre vonatkozó településképi követelmények

20. §

- (1) A településkép védelme szempontjából kiemelt területek megnevezésű településképi szempontból meghatározó területre (5. melléklet) vonatkozó területi építészeti követelményeket a (2) – (5) bekezdések tartalmazzák, melyek nem vonatkoznak jelen rendelet 7. § (2) bekezdés szerinti településképi szempontból meghatározó területekre.
- (2) Lejtős terepen való építés esetén az épület terepre illesztésével el kell kerülni a lejtő irányába kedvezőtlen látványú, magas épülethomlokzat kialakulását.
- (3) Építmények legmagasabb pontja 6,0 méter lehet, kivéve kilátó, víztorony.
- (4) Látványvédelemmel érintett látványtengelyek területein a kilátás, rálátás elépítése, zavarása nem megengedett.

21. §

- (1) A településkép védelme szempontjából kiemelt területek megnevezésű településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó egyedi építészeti követelményeket a (2) – (6) bekezdések tartalmazzák, melyek nem vonatkoznak jelen rendelet 7. § (2) bekezdés szerinti településképi szempontból meghatározó területekre.
- (2) A területen a nem természetes anyaghasználatú és jellegű (minőség, szín) építmény, a nem egységes arculatú berendezési tárgy elhelyezése nem támogatandó.
- (3) Építmények tömegformálása során a nem környezethez, településképhez illeszkedő tömegarányok nem alkalmazhatók. Csarnok jellegű épületek nem építhetők.
- (4) A zöldfelület létesítésénél a zöldfelület településképi, használati és kondicionáló értékének optimalizálása érdekében a zöldfelületi telekrészek elaprózása nem megengedett.
- (5) A területen fás növényzet ültetése esetén - környezetvédelmi-, értékvédelmi és látványvédelmi érdekek miatt - a tájban honos, a helyi alkalmazási hagyományokhoz illeszkedő, a termőhelyi adottságoknak megfelelő fás szárú növényfajon kívül más nem telepíthető.

22. §

- (1) A településképi védelme szempontjából kiemelt területek megnevezésű településképi szempontból meghatározó területen az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelményeket a (2) – (5) bekezdések tartalmazzák, melyek nem vonatkoznak jelen rendelet 7.§ (2) bekezdés szerinti településképi szempontból meghatározó területekre.
- (2) Kültéri világítás biztosításánál kerülni kell a hideg fehér fényű, kültéri világítótestek alkalmazását.
- (3) A világítótestek ernyőzése olyan legyen, hogy a fényt jellemzően csak oda irányítsa, ahol arra szükség van.
- (4) A közterületek, utcák megvilágításának kiépítése – különösen a természetes területek szomszédságában - egyenletes fénnel, csak a szükséges mértékű intenzitással történjen a fényszennyezés csökkentése érdekében.
- (5) A kiemelt területeken reklámot elhelyezni nem szabad.

16. Az egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezése

23. §

- (1) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: ÉTV) 2. § 18. pontjában meghatározott sajátos építmények, műtárgyak (a továbbiakban: sajátos építmények) elhelyezésére elsősorban alkalmas területek: A településképi szempontból meghatározó gazdasági terület” és a „zöld és természetközeli terület” külterületi területei (6. melléklet).
- (2) Sajátos építmények elhelyezésére elsősorban nem alkalmas területek: A településképi szempontból meghatározó, valamint a településképi szempontból kiemelt területek, kivéve a „gazdasági területeket” és a „zöld és természetközeli terület” külterületi területei (6. melléklet).
- (3) Sajátos építmény lakó-, szálláshely szolgáltató, oktatási-nevelési, művelődési, egészségügyi-szociális, igazgatási és egyházi épülettől, valamint bármely műemléki védettségű objektumtól csak az adott építmény terepszinttől mért magassága tízszeresét meghaladó távolságon kívül helyezhető el.
- (4) A sajátos építményre, műtárgyra vonatkozó anyaghasználati követelmények sajátos építmények terepszinttől mért 3,0 m-nél magasabb tartószerkezeti részei csak beton- vagy fémszerkezetből, vagy fából készíthetők.
- (5) Önálló távközlési antennatorony, szélerőmű nem helyezhető el, nem fejleszhető és nem korszerűsíthető belterületen, a tájképvédelmi területen, régészeti lelőhely területen és műemléki környezetben, valamint e területek 50 m-es környezetében.
- (6) Beépítésre nem szánt területeken - általános mezőgazdasági terület kivételével - új vezeték nélküli szolgáltatás építménye csak egyéb hasznosítással összekötve (kilátó, vendéglátóhely, erdei pihenő, mezőgazdasági gazdasági építmény stb.) létesíthető.
- (7) Új, vezeték nélküli elektronikus hírközlési és műsorszóró létesítményt és műtárgyat csak a lakott terület határától legalább 200 m távolságban lehet elhelyezni, el-

- sősorban multifunkcionális kialakítással (pl. vadles, kilátó, mezőgazdasági technológiai építmény, víztorony stb.). Önálló szerkezettel is telepíthető kivételes esetben, amennyiben nem áll rendelkezésre, erre alkalmas meglévő építmény.
- (8) A belterület már beépített területén, ahol a villamosenergia ellátás hálózatai föld feletti vezetésűek, új villamosenergia elosztási, közvilágítási vezetékeket és az elektronikus hírközlési hálózatokat a meglévő oszlopsorra, vagy közös tartóoszlopra kell fektetni. Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén új építendő hálózatot földalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni.
- (9) A fényszennyezés elkerülése érdekében szükséges az alábbi szempontok figyelembe vétele a közvilágítás és külső világító testek elhelyezése, korszerűsítése esetében:
- a) el kell kerülni a hideg fehér fényű világítást, amely 500 nanométernél rövidebb hullámhosszúságú fényt tartalmaz;
 - b) a világítótestek ernyőzése olyan legyen, hogy a fényt oda irányítsa, ahol arra szükség van;
 - c) az utcákat egyenletesen, és amennyire csak lehet, alacsony intenzitással világítsuk meg;
 - d) a kültéri világítást a tényleges használat idejéhez kell igazítani.

17. A reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények

24. §

- (1) Reklámhordozó és reklám – jelen rendeletben foglaltak kivételével – az országos érvényű jogszabályok szerint helyezhető el.
- (2) Közterületeken kizárólag olyan funkcionális célokat szolgáló reklámhordozó és reklám helyezhető el, amelynek kialakítása a településképi megjelenést hátrányosan nem befolyásolja.
 - a) a funkcionális célú utcabútor esetén kizárólag az utcabútor felülete vehető igénybe reklámközzététel céljából
 - b) a funkcionális célú utcabútoron reklámhordozót tartó berendezés – az utasváróban és a kioszkon elhelyezett CityLight formátumú eszköz kivételével – nem helyezhető el
 - c) a funkcionális célokat szolgáló utcabútorként létesített információs célú berendezés reklám közzétételre alkalmas felületének legfeljebb kétharmadán tehető közzé reklám
- (3) Egyes utcabútorok elhelyezésére vonatkozó különleges szabályok
 - a) A település közigazgatási területén közművelődési intézményenként három darab közművelődési célú hirdetőoszlop létesíthető. Közművelődési célú hirdetőoszlop reklám közzétételére igénybe vehető felülete a tizenkét négyzetmétert nem haladhatja meg.
 - b) Információs célú berendezés az alábbi gazdasági reklámnak nem minősülő közérdekű információ közlésére létesíthető:
 - ba) az önkormányzat működési körébe tartozó információk;
 - bb) a település szempontjából jelentős eseményekkel kapcsolatos információk;

- bc) a településen elérhető szolgáltatásokkal, ügyintézési lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatás nyújtása;
 - bd) idegenforgalmi és közlekedési információk;
 - be) a társadalom egészét vagy széles rétegeit érintő, elsősorban állami információk.
 - c) Az információs célú berendezés felületének legfeljebb kétharmada vehető igénybe reklám közzétételére, felületének legalább egyharmada közérdekű információt kell, tartalmazzon.
 - d) A más célú berendezés reklámcélra nem használható, kivéve a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés, valamint a kerékpárállványra szerelt reklámhordozót tartó berendezés -melynek legfeljebb kétharmada hasznosítható reklámcélra.
- (4) Reklámhordozóra, reklámhordozó berendezésekre vonatkozó követelmények
- a) A település közterületein reklámhordozó
 - aa) horganyozott és szinterezett acélból, vagy szinterezett alumíniumból készült eszközön;
 - ab) plexi vagy biztonsági üveg mögött;
 - ac) hátsó fényforrás által megvilágított eszközben;
 - ad) állandó és változó tartalmat is megjelenítő eszközön;
 - ae) egymástól számított 2 méteres távolságon belül – ide nem értve az egyetlen funkcionális célú utcabútoron történő több reklámhordozó elhelyezését – sem horizontálisan, sem vertikálisan nem helyezhető el.
 - b) A közérdekű reklámfelület, az utasváró és a kiosk kivételével a reklám elhelyezésére szolgáló reklámhordozón kialakítható reklámfelület legalább egyharmadán a település Önkormányzata az információs célú berendezésekre megállapított információk közzétételére jogosult.
- (5) Közművelődési célú hirdetőoszlop létesítése
- a) a település közigazgatási területén a közművelődési intézmények – a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 1. melléklet p) pontja szerinti intézmény, így különösen múzeum, színház - közművelődési célú hirdetőoszlop használatára jogosultak.
 - b) Valamennyi közművelődési intézmény településképi bejelentési eljárásban kezdeményezheti a közművelődési hirdetőoszlop létesítését.
- (6) Építési reklámháló kihelyezésének engedélyezése
- a) A polgármester – településképi bejelentési eljárásban - az építési tevékenység építési naplóval igazolt megkezdésétől számított időtartamára építési reklámháló kihelyezését engedélyezheti.
 - b) A polgármester kivételesen, különösen az építési tevékenység folytán a településképi várható javulására tekintettel az (1) bekezdés szerinti határidőt legfeljebb egy alkalommal 3 hónapra meghosszabbíthatja, amennyiben a kérelmező a kérelmet az (1) bekezdés szerinti időtartam lejártát megelőző 30 nappal benyújtja.
 - c) Egy épület azonos közterületre néző homlokzatán kizárólag egy építési reklámháló helyezhető el.
- (7) A reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések közterület használatára vonatkozó szabályok

- a) A reklámhordozók, reklámtartó berendezések, közterületen való elhelyezéséhez (a továbbiakban: közterület-használat) közterület-használati engedély szükséges.
 - b) A reklámhordozók, reklamáltató berendezések közterületen való elhelyezésére vonatkozó engedélyezési eljárás során megfelelően alkalmazni kell a település Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete szabályait.
 - c) Előzetes közterület-használati engedély is kiadható, amely alapján csak az építési engedély (új épület építése esetében a használatbavételi engedély) jogerőre emelkedése, illetve a településképi bejelentés tudomásul vétele esetében adható ki a végleges engedély.
- (8) Eltérés jelentősnek minősített eseményről való tájékoztatás érdekében
- a) A polgármester jelentősnek minősített eseményről való tájékoztatás érdekében, a jelentősnek minősített esemény időtartamára, legfeljebb azonban valamennyi jelentős esemény esetén, együttesen naptári évente tizenkét hét időtartamra a vonatkozó jogszabályok szerint településképi bejelentési eljárásban eltérést engedélyezhet a reklám közzetevője számára.
 - b) A polgármester döntése nem pótolja, illetve helyettesíti a reklám közzétételéhez szükséges, jogszabályban előírt egyéb hatósági engedélyeket, melyeknek a beszerzése a reklám közzetevőjének feladata.
 - c) A reklám közzetevője az eltérést a településképi bejelentési eljárás lefolytatására irányuló írásbeli kérelmével kezdeményezheti.

<p>V. FEJEZET TELEPÜLÉSKÉP-ÉRVÉNYESÍTÉSI ESZKÖZÖK</p>
--

18. Településképvédelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
25. §

- (1) A településképi követelményekről való településképvédelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció (a továbbiakban: konzultáció) igénybe vétele a településen kötelező, amennyiben egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység előkészítése zajlik, vagy az építési tevékenység a belvárosi (1), nagyvárosi (2) kisvárosi (3) és üdülőházas (6.) településképi szempontból kiemelt területek valamelyikén helyezkedik el és utcaképet vagy tájképet meghatározó építmény építési tevékenységére vagy növény telepítésére irányul.
- (2) A konzultáción a településrendezési eszközöket is vizsgálni kell, a településképi arculati kézikönyv iránymutatásként használható fel.
- (3) A közterületi növénytelepítés esetében a konzultáción mérlegelni kell a telepítés helyét, az utca összképét, a közlekedés biztonságát, a közművek helyét, a fenntartási, esztétikai és ökológiai szempontokat.
- (4) A konzultáción a jelen rendeletben rögzített településképi követelményekről kell egyeztetést folytatni. A konzultációt egyezséggel kell lezárni.
- (5) Konzultáció ugyanazon építési vagy növénytelepítési tevékenységgel kapcsolatban több alkalommal is tartható.

- (6) A konzultációról készült emlékeztetőt a polgármester állítja össze, amit az építtető vagy az általa megbízott tervező ellenjegyezhet.
- (7) A konzultáción írásban rögzített megállapodások betartása kötelező. Attól eltérni csak újabb konzultáció keretében lehet.
- (8) A kiadott emlékeztető 1 évig történő megőrzéséről a polgármester gondoskodik.
- (9) A konzultáció lefolytatható írásban és személyesen.
 - a) Írásban történő szakmai konzultáció esetén a polgármester az írásban rögzített javaslatait és kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül emlékeztető formában megküldi kérelmező részére, amelynek melléklete a benyújtott tervdokumentáció.
 - b) Személyesen történő konzultáció esetén a polgármester emlékeztetőben rögzíti javaslatait és nyilatkozatait, melyet a konzultáció időpontjától számított 8 napon belül megküld kérelmező részére, amelynek melléklete a benyújtott tervdokumentáció.

19. Településképi véleményezési eljárás

26. §

- (1) A polgármester - a magasabb szintű jogszabályok keretei között - településképi véleményezési eljárást folytat le a településképi szempontból meghatározó területen belül utcaképet vagy tájképet meghatározó építési engedélyhez kötött tevékenységek esetében. A kérelmet a 4. függelék szerint kell benyújtani.
- (2) A polgármester véleményét az önkormányzati főépítész szakmai álláspontjára alapozza, ha az engedélyhez kötött építési tevékenység:
 - a) Beépítésre szánt területen megvalósuló
 - aa) 100 m² összes szintterület feletti kereskedelmi rendeltetésű;
 - ab) 500 m² összes szintterület feletti ipari, logisztikai rendeltetésű;
 - ac) 200 m² összes szintterület feletti egyéb rendeltetésű;
 - ad) négy önálló rendeltetési egységet tartalmazó új épület építése.
 - b) Közterületen lévő épület
 - ba) felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása;
 - bb) építése, bővítése.
 - c) Önkormányzati tulajdonban, illetve kezelésben lévő épület
 - ca) felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, közterületre néző homlokzatának megváltoztatása;
 - cb) építése, bővítése
 - d) Helyi védelemmel érintett HV épület (építmény)
 - da) felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, amennyiben az építési tevékenység a közterületre néző homlokzati megjelenést nem befolyásolja;
 - db) építése, bővítése,
 - dc) bontása részben, vagy egészben
 - e) Helyi védelemmel érintett HV épület (építmény), HVT helyi védelemmel érintett területen, MK műemléki környezeti területen, VT településközponti vegyes területen, VK központi vegyes területen lévő épület felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, amennyiben az építési tevékenység a közterületre néző homlokzati megjelenést befolyásolja;

- ea)* építése, bővítése,
- eb)* bontása részben, vagy egészben.
- f) Tömbtelken vagy közterülettel határos úszótelken épület építése, felújítása, helyreállítása, homlokzatának megváltoztatás, bővítése.
- g) Helyi védelemmel érintett HV épület (építmény), HVT helyi védelemmel érintett területen, MK műemléki környezeti területen, valamint a belvárosi (1), nagyvárosi (2), kisvárosi (3) és üdülőházas (6.) településképi szempontból kiemelt területeken az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása, bontása, ha ehhez az épület tartószerkezetét
 - ga)* meg kell változtatni,
 - gb)* át kell alakítani,
 - gc)* meg kell bontani,
 - gd)* ki kell cserélni,
 - ge)* meg kell erősíteni vagy
 - gf)* újjá kell építeni.
- h) Helyi védelemmel érintett HV épület (építmény) ingatlanán, HVT helyi védelemmel érintett területen, MK műemléki környezeti területen, valamint a belvárosi (1), nagyvárosi (2), kisvárosi (3) és üdülőházas (6.) településképi szempontból kiemelt területeken – illetve közterületen vagy önkormányzati tulajdonban illetve kezelésben lévő területen nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után meghaladja a nettó 50 m³ térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot.
- i) Megemlékezést szolgáló építmények esetén
 - ia)* Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, bontása, ha annak talapzatával együtt mért magassága meghaladja a 6,0 m-t.
 - ib)* Emlékfal építése, bontása melynek talapzatával együtt mért magassága meghaladja a 3,0 m-t.
- j) Közterületen park, játszótér, sportpálya megfelelőségi igazolással vagy teljesítménynyilatkozattal és műszaki specifikációval nem rendelkező műtárgyainak építése, egyéb építési tevékenység végzése.
- k) Közterületen, önkormányzati tulajdonban és kezelésben lévő ingatlanon megfelelőség igazolással vagy teljesítmény-nyilatkozattal és jóváhagyott műszaki specifikációval nem rendelkező építményszerkezetű, vagy tömegtartózkodás céljára nem szolgáló, vagy legfeljebb 180 napig fennálló
 - ka)* rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény;
 - kb)* kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény;
 - kc)* levegővel felfújtt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek);
 - kd)* ideiglenes fedett lovarda építése.
- l) 6,0 m vagy annál nagyobb magasságú, a 60 m³ vagy annál nagyobb térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

- m) Veszélyes folyadék tárolója, veszélyes anyagot tartalmazó föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése mérethatár korlátozás nélkül.
 - n) Közterületen, vagy önkormányzati tulajdonban, illetve kezelésben lévő területen közhasználatú víz-, fürdőmedence, tó építése mérethatár korlátozás nélkül.
 - o) Közterületen, vagy önkormányzati tulajdonban, illetve kezelésben lévő területen a telek természetes terepszintjének – építési tevékenységgel összefüggő – 1,0 mt meghaladó, végleges jellegű megváltoztatása.
 - p) Közterületen, vagy önkormányzati tulajdonban, illetve kezelésben lévő területen támfal építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, melynek mérete az építési tevékenységgel meghaladja a rendezett alsó terepszinttől számított 1,0 m magasságot.
 - q) Helyi védelemmel érintett HV épület (építmény) ingatlanán, HVT helyi védelemmel érintett területen, MK műemléki környezeti területen, valamint a belvárosi (1), nagyvárosi (2), kisvárosi (3) és üdülőházas (6.) településképi szempontból kiemelt területeken, illetve közterületen, vagy önkormányzati tulajdonban, kezelésben lévő területen zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, bontása melynek terepszinttől mért magassága meghaladja a 6,0 métert.
 - r) Helyi védelemmel érintett HV épület (építmény) ingatlanán, HVT helyi védelemmel érintett területen, MK műemléki környezeti területen, valamint a belvárosi (1), nagyvárosi (2) kisvárosi (3) és üdülőházas (6.) településképi szempontból kiemelt területeken közterületen, vagy önkormányzati tulajdonban, kezelésben lévő területen elektronikus hírközlési építmény:
 - ra*) műtárgynak minősülő antennatartó szerkezet létesítése, ha annak bármely irányú mérete meghaladja a bruttó 6,0 m-t, vagy
 - rb*) az antennatartó szerkezet méretétől függetlenül a szerkezetre antenna felszerelése, ha az antenna bármely irányú mérete, meghaladja a 4,0 mt.
 - s) Közterület alakítási tervek véleményezése.
- (3) Amennyiben a benyújtott kérelem a külön jogszabály szerinti tartalomnak nem teljes körűen felel meg, a polgármester 8 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt.
- (4) A polgármester véleményének kialakítása során - a településrendezési eszközök és jelen rendelet előírásait is figyelembe véve - az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
- a) településrendezési eszközökhöz való illeszkedés,
 - b) e rendeletben megállapított településképi követelmények,
 - c) a megvalósuló építmény utcaképbe vagy tájképbe illeszthetősége,
 - d) a szomszédok érdekei nem sérülhetnek,
 - e) a közterület funkcionálisan és esztétikailag nem romolhat, és
 - f) a helyi védett érték megőrzése.

20. Településképi bejelentési eljárás

27. §

- (1) A polgármester – a magasabb szintű jogszabályok keretei között - településképi bejelentési eljárást folytat le utcaképet vagy tájképet meghatározó az Étv. 57/F. § hatálya alá nem tartozó, hatósági engedélyhez és az Étv. 33/A. §-a szerinti egy-

szerű bejelentéshez nem kötött építési tevékenységek és az Étv. 57/F. § hatálya alá nem tartozó rendeltetismódosítások esetében.

- (2) Építési tevékenységek esetében, amennyiben
- a) az építmény településképi szempontból meghatározó területen belül utcaképet vagy tájképet meghatározó homlokzata megváltozik (utólagos hőszigetelés),
 - b) a helyi védett érték védeltségét jelentő jellege megváltozik;
 - c) a meglévő, de módosított építmény anyaga, legmagasabb pontja megváltozik,
 - d) utcai kerítés létesül vagy megváltozik,
 - e) utcai homlokzatot érintően energiatermelő, épületgépészeti, közmű- vagy közműpótló berendezés jelenik meg,
 - f) vendéglátó terasz építése
 - g) kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m² alapterületet.
 - h) Helyi védelemmel érintett HV épület (építmény) ingatlanán, HVT helyi védelemmel érintett területen, MK műemléki környezeti területen, valamint a belvárosi (1), nagyvárosi (2) kisvárosi (3) és üdülőházas (6.) településképi szempontból kiemelt területeken, illetve közterületen, vagy önkormányzati tulajdonban illetve kezelésben lévő területen nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m³ térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot.
 - i) Temetők területén:
 - ia) sírbolt, urnasírbolt építése, bővítése, bontása, melynek mérete az építésitevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m² alapterületet, vagy a 3,0 m magasságot.
 - ib) urnafülke, sírhely, sírjel építése, elhelyezése, bontása.
 - j) Közterületen, vagy önkormányzati tulajdonban. illetve kezelésben lévő területen szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, bontása, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t.
 - k) Közterületen, vagy önkormányzati tulajdonban. illetve kezelésben lévő területen emlékfal építése, bontása melynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t.
 - l) Közterületen park, játszótér, sportpálya megfelelőségi igazolással vagy teljesítménynyilatkozattal és műszaki specifikációval rendelkező műtárgyainak építése, egyéb építési tevékenység végzése.
 - m) Közterületen, önkormányzati tulajdonban és kezelésben lévő ingatlanon megfelelőség igazolással vagy teljesítmény-nyilatkozattal és jóváhagyott műszaki specifikációval rendelkező építményszerkezetű, vagy tömegtartózkodás céljára nem szolgáló, vagy legfeljebb 180 napig fennálló,
 - ma*) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,
 - mb*) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,
 - mc*) levegővel felfűjt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),
 - md*) ideiglenes fedett lovarda építése.

- m) Beépítésre szánt területen – kivéve a gazdasági és különleges terület - 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, a 60 m³ vagy annál kisebb térfogatú siló, ömlesztettanyagtároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.
- n) Helyi védelemmel érintett HV épülettel rendelkező ingatlanon kerítés, kerti építmény bontása, tereplépcső, járda és lejtő, háztartási célú kemence, húsüstölő építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.
- p) Helyi védelemmel érintett HV épület (építmény) ingatlanán, HVT helyi védelemmel érintett területen, MK műemléki környezeti területen, valamint a belvárosi (1), nagyvárosi (2) kisvárosi (3) és üdülőházas (6.) településképi szempontból kiemelt területeken szellőző-, klíma-, áru- és pénzautomata, kerékpártartó, zászlótartó építményen való elhelyezése, ha ahhoz nem kell az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit
- pa)* megváltoztatni,
 - pb)* átalakítani,
 - pc)* elbontani,
 - pd)* kicserélni,
 - pe)* megerősíteni vagy
 - pf)* újjáépíteni.
- q) továbbá reklám és reklámhordozó elhelyezése, valamint üzletportálok matrikázása, fóliázása esetén.
- (3) Az egész településen azon építmények rendeltetésnek megváltoztatása esetében, amikor
- a) az új rendeltetés parkoló igénye növekszik, vagy jelentősen megváltoztathatja az ingatlan gépkocsi forgalmát,
 - b) lakás rendeltetése változik, egyéb rendeltetésű építmény rendeltetésének lakás rendeltetéssé módosításul, vagy
 - c) az új rendeltetés szerinti területhasználat telepengedélyezési eljárás lefolytatását teszi szükségessé.
- (4) Az eljárás lefolytatására vonatkozó eljárás kérelmét tevékenység végzésére jogosult papír alapon vagy elektronikusan nyújtja be a polgármesternek az erre a célra rendszeresített, jelen rendelet 5. függeléke szerinti formanyomtatványon 2 példányban legalább tevékenység megkezdése előtt 15 nappal.
- (5) Amennyiben a benyújtott kérelem a külön jogszabály szerinti tartalomnak nem felel meg teljes körűen, a polgármester 8 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt.
- (6) A polgármester az eljárás keretében a következő szempontokat vizsgálja:
- d) településrendezési eszközökhöz való illeszkedés,
 - e) e rendeletben megállapított településképi követelmények,
 - f) a megvalósuló építmény utcaképbe vagy tájképbe illeszthetősége,
 - g) a szomszédok érdekei nem sérülhetnek,
 - h) a közterület funkcionálisan és esztétikailag nem romolhat, és
 - i) a helyi védett érték megőrzése.

- (7) Az eljárás lefolytatásának igazolását postai úton kell közölni a kérelmezővel, az átvétel igazolásával. A hatósági döntés mellékletét képezi az eljárásra benyújtott tervdokumentáció egy, a polgármester által záradékolt példánya.
- (8) A településképi bejelentés tudomásul vételt, megtiltását vagy az eljárás megszüntetését tartalmazó döntés megőrzéséről - az iratkezelési szabályoknak megfelelően - a polgármester gondoskodik.
- (9) A polgármester ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevékenység előírásoknak megfelelő végzését. A településképi bejelentés tudomásul vételét tartalmazó döntés 6 hónapig érvényes.

21. Településképi kötelezés, településképi-védelmi bírság

28. §

- (1) A magasabb szintű jogszabályok keretei között településképi kötelezési eljárást kell lefolytatni:
 - a) utcaképet vagy tájképet rontó építmény,
 - b) településképi követelmények megsértése,
 - c) helyi védett érték rendeltetésének nem megfelelő használatából adódó károsodása,
 - d) a konzultáción az emlékeztetőben rögzített településképi-védelmével kapcsolatos megállapodások be nem tartása esetén.
 - e) a településképi véleményezés vagy településképi bejelentési eljárásban tudomásul vett tevékenységtől eltérő megvalósítás
- (2) Az eljárás megindítható bejelentésre vagy hivatalból.
- (3) A bejelentés írásban történik a polgármesternek címezve papíron, vagy elektronikus levélben.
- (4) A bejelentésnek tartalmaznia kell:
 - f) a bejelentő nevét, lakcímét és aláírását,
 - g) a bejelenteni kívánt településképi követelmények megsértésének helyét, rövid leírását,
 - h) fényképet.
- (6) A polgármester településképi kötelezést adhat ki és bírságot szabhat ki, ide nem értve a reklámhordozók és reklámok jogellenes elhelyezésével kapcsolatos, valamint a településképi bírságot.
- (7) A polgármester határidő kitűzésével felhívja az ingatlan tulajdonosát a kötelezés tárgyát képező tevékenység elvégzésére és annak végre nem hajtása esetén a várható jogkövetkezményekre, különös tekintettel a településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. tv. 11.§ (2) bekezdés szerinti településképi-védelmi bírság (továbbiakban: bírság) összegének meghatározására.
- (8) A bírság kiszabásakor a következőket lehet mérlegelni:
 - a) a mulasztás oka, indokoltsága,
 - b) a kötelezett szociális háttere,
 - c) a jogsértéssel okozott hátrányt, ideértve a hátrány megelőzésével, elhárításával, helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket, illetve a jogsértéssel elért előny mértékét,
 - d) a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát,
 - e) a jogsértéssel érintettek körének nagyságát,

- f) a jogsértő állapot időtartamát,
 - g) a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát,
 - h) a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartását, valamint
 - i) a jogsértést elkövető gazdasági súlyát,
 - j) egyéb egyedi körülményt.
- (9) A kiszabott bírság legkisebb összege 10.000 Ft, melyet visszaigazolható módon írásban kell közölni. A kötelezettnek a bírságot a bírság összegét megállapító határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül az önkormányzatnak a határozatban megjelölt számlájára kell átutalási megbízással teljesítenie vagy készpénzátutalási megbízással postai úton befizetnie.
- (10) A településkép-védelmi bírság mértéke:
- a) kötelező településképi eljárás kezdeményezésének elmulasztása esetén 100.000 forint,
 - b) településképi követelmények be nem tartása, valamint a településképi bejelentési határozatban foglaltaktól eltérő építés esetén a szabálytalanul megvalósított építményérték 40 %-a, de legfeljebb 1.000.000 forint;
 - c) településképi kötelezésben hozott döntés végre nem hajtása esetén a döntéssel érintett építési beavatkozás értékének 30 %-a, de legfeljebb 1.000.000 forint.
- (11) A (2) bekezdés b) és c) pontjaiban szereplő építményértéket az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Kormányrendelet 1. mellékletében foglalt szabályok szerint kell kiszámítani.
- (12) A településkép-védelmi bírság befizetésének határideje 60 nap.

22. Támogatási és ösztönző rendszer

29. §

- (1) A településképi követelmények alkalmazására az önkormányzat az alábbi ösztönzési rendszert alkalmazhatja:
- a) anyagi támogatás nyújtása;
 - b) egyéb támogatási formák igénybevétele (pl. belépőjegyet ad valamely önkormányzati létesítménybe/eseményre);
 - c) arculati verseny meghirdetése/lebonyolítása a településképi követelményeket teljesítő épületek tulajdonosai számára;
 - d) a Településképi Arculati Kézikönyv módosításánál, a megvalósult jó példák fejezetébe az érintett épület/épületrész beemelése.
- (2) Az ösztönzési rendszer pontos feltételeiről, nagyságáról – a pénzügyi lehetőségek függvényében dönt a Képviselő-testület.
- (3) A védett építmény vagy épület, terület fenntartása a mindenkori tulajdonost terheli, amelyhez azonban az önkormányzat éves költségvetésében meghatározottak szerint vissza nem térítendő önkormányzati támogatás adható, pályázat útján.
- (4) Az önkormányzati támogatás a védett érték megóvása, állagának megőrzése érdekében végzett munkák igazolt költségének maximum 50%-áig terjedhet, a támogatást természetben (pl. anyag, munka) is lehet nyújtani.
- (5) Az e célra felhasználható összeget minden évben a költségvetési rendeletben e célra elkülönítve kell meghatározni, az építésügyi bírságból származó bevétel is e

célt szolgálja. A támogatás az állagmegóvó munkák végzésére vagy készülségi foktól függően vagy a munkák elvégzése után adható.

- (6) A pályázatokat minden évben a költségvetés elfogadását követő hónapban kell A pályázatokat a pályázati felhívás megjelenésétől számított 30 napon belül lehet az önkormányzathoz benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, lakcímét, a védett ingatlan megjelölését, a pályázó tulajdonosi, vagy egyéb megjelölését, a védett érték megőrzésének módját, fényképet a meglévő állapotról, a tervezett munka rövid műszaki leírását és költségbecslést azon várható többletkiadásokról, amelyeket közvetlenül a védett értékek megőrzését szolgálják, illetve befejezett munka esetén a számlával igazolt költségkimutatást.
- (7) A pályázatok kiírásáról – a Főépítész közreműködésével – a pénzügyekkel foglalkozó bizottság gondoskodik. A pályázatok elbírálásáról a pénzügyekkel foglalkozó bizottság a kérelem benyújtását követő 60 napon belül dönt. A döntésnek tartalmaznia kell a támogatásban részesítettek megnevezését, a támogatás mértékét, a védett érték és az azon végzett munkák megjelölését. A konkrét támogatás feltételeit, folyósításának, elszámolásának módját, az elvégzett munkák bizonylatolásának rendjét a támogatásban részesített tulajdonossal kötött megállapodásban kell rögzíteni. A megállapodásban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése a Főépítész feladata.

VI. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. Záró rendelkezések 30. §

- (1) Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
- (2) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Dombóvár Város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2006. (II. 20.) rendeletében a településképi követelményekre vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók.
- (3) Hatályát veszti Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelete a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről, a 30/1999.(X. 26) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelméről, valamint a 32/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a településképi védelméről.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Szabó Péter
jegyző

A rendelet kihirdetése 2018. december 20-án megtörtént.

dr. Szabó Péter
jegyző

**1. függelék a .../2018 (...) sz. önkormányzati rendelethez
„Műemlékek és műemléki környezeti lehatárolások”**

sorsz.	cím	megnevezés	védelem	bírság kategória	védési ügyiratok	HRSZ
1		Pál-ház ex-lege műemléki környezete	Műemléki környezet			1391, 1390, 1393, 1394, 1395, 1397, 1336/5, 1336/4, 1336/3, 1328/2, 1328/1, 1294/2
2		Szent Flórián-szobor ex-lege műemléki környezete	Műemléki környezet			268, 270/8, 266, 265, 264, 263, 262, 261/1, 329/1, 329/2, 329/3, 630, 631, 632, 633, 634, 260/1
3		Szentháromság-oszlop ex-lege műemléki környezete	Műemléki környezet			50/1, 50/2, 51/3, 52/3, 53, 225/1, 225/2, 225/3, 227/1, 227/2, 228
4		R. k. templom (Jézus Szentséges Szíve) ex-lege műemléki környezete	Műemléki környezet			50/1, 49/5, 51/3, 225/3, 225/2, 225/1, 229, 63/1, 52/3, 61/1, 53, 49/6, 50/3
5		Dombói várrom (Gólyavár) ex-lege műemléki környezete	Műemléki környezet			0347, 0348, 0349, 0352, 0353/1, 0351/1
6	Arany János tér 9-10.	Zsinagóga műemléki környezete	Műemléki környezet		9/2009. (III. 6.) OKM	200/2, 200/10, 200/1, 198/1, 196/3, 184/2, 198/3, 198/2, 199, 213, 200/9, 200/7, 200/6, 200/3, 200/5, 200/4, 202, 221
7	Arany János tér 9-10.	Korona Szálló műemléki környezete	Műemléki környezet		11/2006. (V. 9.) NKÖM	151/1, 154, 155/1, 155/2, 155/3, 159, 160/1, 160/2, 160/3, 160/4, 163/1, 163/2, 187, 195, 196/4, 197, 219, 220, 221, 222, 223, 224/5, 224/6, 224/7, 52/1, 89/4, 89/5, 89/6, 89/7
8	Arany János tér	R. k. templom (Jézus Szentséges Szíve)	Műemlék	II.	22509/1958. ÉM 120344/1958. MM	50/2
9	Arany János tér	Szentháromság-oszlop	Műemlék	II.	22509/1958. ÉM 120344/1958. MM	50/3
10	Erzsébet utca 46 szám előtt	Szent Flórián-szobor	Műemlék	II.	22509/1958. ÉM 120344/1958. MM	267
11	Jókai Mór utca 13.	Pál-ház	Műemlék	II.	22509/1958. ÉM 120344/1958. MM	1392
12	KÜLTERÜLET, Dombóvár	Dombói várrom (Gólyavár)	Műemlék	II.	1355/1968. OMF	0350
13	Szigeterdő	Kossuth- emlékmű	általános műemléki védelem	III.		1882/3
14	Arany János u. 5.	Korona Szálló	Műemlék	II.	11/2006. (V. 9.) NKÖM	224/8
15	Deák Ferenc utca 12.	Zsinagóga	Műemlék	II.	9/2009. (III. 6.) OKM	201

**2. függelék a .../2018 (...) sz. önkormányzati rendelethez
„Régészeti lelőhelyek”**

	település	lelőhelyszám	név	védelem	bírság kategória	védési jogi aktusok
1	Dombóvár	1	I. téglagyár	szakmai		
Hrsz	2913/3, 2049/2, 2912/1, 2912/2, 2912/11, 2906					
2	Dombóvár	3	Békepark	kiemelten védett	I.	65672/1985. MM
Hrsz	1882/3, 1887/5, 1889/9, 1888/6, 1888/8, 1886, 1885/1					
3	Dombóvár	4	Gólyavár	kiemelten védett	I.	70745/1987. MM
Hrsz	0348, 0349, 0350, 0352, 0353/1, 0347, 0351/1, 0351/2, 0364/38, 0364/37, 0364/36, 091/1, 090/1, 0353/5					
4	Dombóvár	6	Újdombóvár, Fehérhídi-dűlő	szakmai		
Hrsz	0292/3, 0292/6, 0292/7, 0292/8, 0292/9, 0290/4, 0290/5, 0290/6, 0290/7, 0290/8, 0290/9, 0290/1, 0286/1, 0296/1, 0293, 0294, 0296/2, 0287, 0220/7					
5	Dombóvár	8	Fatelítő	szakmai		
Hrsz	2973, 3242, 3245, 2963/2, 3214/2, 3246					
6	Dombóvár	9	Tüskepuszta	szakmai		
Hrsz	075, 076, 4701, 4691, 4690/2, 4689, 4688, 4687, 4685, 4684, 4683, 4682/2, 4681/2, 4680/3, 4690/1					
7	Dombóvár	11	Szarvasdi-dűlő, Hangyálos	szakmai		
Hrsz	0268/14, 0268/15, 0268/12, 0268/13, 0268/17, 0268/16					
8	Dombóvár	13	Szarvasdi tető	szakmai		
Hrsz	017/13, 017/7, 017/6, 017/5, 017/4, 017/3, 017/2, 017/12, 017/11, 017/10, 017/9, 017/8, 017/14, 017/1, 018					
9	Dombóvár	14	Szarvasd, Kapospart	szakmai		
Hrsz	0305/2					
10	Dombóvár	15	Szarvasd, Új-Dombóvár	szakmai		
Hrsz	0270/6					
11	Dombóvár	16	Torony alatti dűlő	szakmai		
Hrsz	0337/16, 0337/17, 0337/170, 0337/171, 0337/172, 0337/173, 0337/174, 0337/175, 0337/176, 0337/177, 0337/178, 0337/18, 0337/180, 0337/181, 0337/182, 0337/183, 0337/185, 0337/186, 0337/187, 0337/188, 0337/189, 0337/19, 0337/190, 0337/191, 0337/2, 0337/20, 0337/21, 0337/22, 0337/23, 0337/24, 0337/25, 0337/27, 0337/28, 0337/29, 0337/3, 0337/30, 0337/31, 0337/32, 0337/33, 0337/34, 0337/35, 0337/36, 0337/37, 0337/38, 0337/39, 0337/4, 0337/40, 0337/41, 0337/42, 0337/43, 0337/44, 0337/45, 0337/46, 0337/47, 0337/48, 0337/49, 0337/5, 0337/50, 0337/51, 0337/52, 0337/53, 0337/54, 0337/55, 0337/56, 0337/57, 0337/58, 0337/59, 0337/6, 0337/60, 0337/61, 0337/62, 0337/63, 0337/64, 0337/65, 0337/66, 0337/67, 0337/7, 0337/73, 0337/74, 0337/75, 0337/76, 0337/77, 0337/78, 0337/79, 0337/8, 0337/80, 0337/81, 0337/82, 0337/9, 1889/19, 1889/2, 1889/20, 0324, 0331, 0332/10, 0332/11, 0332/12, 0332/13, 0332/14, 0332/15, 0332/16, 0332/17, 0332/18, 0332/19, 0332/2, 0332/20, 0332/21, 0332/22, 0332/3, 0332/4, 0332/5, 0332/6, 0332/7, 0332/8, 0332/9, 0333/1, 0333/2, 0333/3, 0333/4, 0333/5, 0334, 0335/1, 0335/2, 0336, 0337/10, 0337/11, 0337/12, 0337/13, 0337/14, 0337/144, 0337/145, 0337/160, 0337/169, 0337/146, 0337/157, 0337/159					
12	Dombóvár	17	Alsóhetény-puszta, késő római erődhez tartozó temető	kiemelten védett	I.	24/2005. (VIII. 19.) NKÖM
Hrsz	091/361, 091/362, 091/363, 091/364, 091/365, 091/366, 091/367, 091/368, 091/369, 091/377, 091/378, 091/379, 091/380, 091/381, 091/382, 091/383, 091/384, 091/385, 091/386, 091/387, 091/388, 091/389, 091/390, 091/391, 091/392, 091/393, 091/394, 091/395, 091/352, 091/353, 091/354, 091/355, 091/356, 091/357, 091/358, 091/359, 091/360, 097, 091/376, 091/407, 091/408, 091/409, 091/410					
13	Dombóvár	18	Lang-tanya	szakmai		
Hrsz	019/10, 023/19, 019/7, 019/2, 029/1, 029/2, 019/3, 016/1, 012, 021/1, 029/5, 029/6, 030, 029/7, 029/16, 029/9, 029/10, 029/8, 029/11, 029/12, 019/4, 029/17, 023/18, 029/4					
14	Dombóvár	19	Bezerédj u. 75.	szakmai		
Hrsz	986, 985, 926, 925, 924, 984, 965, 930, 929					
15	Dombóvár	20	Szilfás	szakmai		
Hrsz	0181, 0169, 0178					
16	Dombóvár	21	Köztársaság utca	szakmai		
Hrsz	2172/1, 2172/2, 2172/3, 2873/8, 2178/1, 2177/1, 2176, 2873/9, 2873/10, 2875/4, 2873/3, 2179, 2178/2, 2177/4, 2181, 2180/1, 2180/2, 2871, 2186, 2183, 2184, 2185, 2869, 2870, 2182/1, 042/2					
17	Dombóvár	22	Szarvasdi-dűlő	szakmai		
Hrsz	0263/7, 0263/8, 0264/2					
18	Dombóvár	23	Öregállás-dűlő	szakmai		
Hrsz	07/12, 07/13, 07/14, 07/15, 07/16, 07/17, 06, 013/1					
19	Dombóvár	24	Köztársaság u.	szakmai		
Hrsz	058, 4641/2, 4640/11, 4640/10, 2169/4, 4616, 043, 2933, 3410, 4596/1, 4596/3, 4598, 4600/3, 4600/6, 4601/13, 4601/15, 4601/16, 4602, 4603, 4604, 4605, 4606, 4607, 4608, 4609/1, 4609/2, 4610, 4613/2, 4613/3, 4614, 4615, 4617, 4633/2, 4635/1, 4635/2, 4636/1, 4636/2, 4637, 4638/3, 4639/1, 4642/2, 4643, 4644, 4645, 4646, 4648/2, 4649, 4650, 4651, 4652/2, 2886/3, 2887/1, 2888/1, 4640/2, 4640/3, 4640/5, 4640/6, 4640/8, 4640/9					
20	Dombóvár	25	Szarvasd I.	szakmai		
Hrsz	0264/2					

21	Dombóvár	26	Szilfás-dűlő VIII.	szakmai		
Hrsz	0164					
22	Dombóvár	27	Delelői-tábla 4.	szakmai		
Hrsz	0146/1					
23	Dombóvár	28	Delelői-tábla 2.	szakmai		
Hrsz	0146/1					
24	Dombóvár	29	Delelői-tábla 3.	szakmai		
Hrsz	0108, 0146/1					
25	Dombóvár	30	Delelői tábla 1.	szakmai		
Hrsz	0141/1, 0142, 0144, 0145, 0146/1, 0143, 099/1					
26	Dombóvár	31	Szilfás-dűlő VI.	szakmai		
Hrsz	0166					
27	Dombóvár	32	Szilfás-dűlő VII.	szakmai		
Hrsz	0164, 0166					
28	Dombóvár	33	Szilfás-dűlő IV.	szakmai		
Hrsz	0169, 0170					
29	Dombóvár	34	Szilfás-dűlő V.	szakmai		
Hrsz	0169, 0170					
30	Dombóvár	35	Szilfás-dűlő III.	szakmai		
Hrsz	0172, 0178, 0181, 0169					
31	Dombóvár	36	Szilfás-dűlő II.	szakmai		
Hrsz	0169					
32	Dombóvár	37	Szilfás-dűlő I.	szakmai		
Hrsz	0169					
33	Dombóvár	38	Kiskondai-halastavak I.	szakmai		
Hrsz	0181					
34	Dombóvár	39	Nosztány-dűlő I.	szakmai		
Hrsz	099/1					
35	Dombóvár	40	Gunaras (65195/2.)	szakmai		
Hrsz	0302/9, 0302/5, 0302/7, 0302/6					
36	Dombóvár	41	Gunaras (65195/1.)	szakmai		
Hrsz	2976/1, 2976/6, 2976/7, 2976/9, 2976/8, 2976/5, 2984					
37	Dombóvár	42	Üzemanyag telep	szakmai		
Hrsz	3824/7, 3824/8, 4571/5, 4896/2, 3824/3, 4571/6, 3824/2, 3823/1, 0301/2, 0302/5					
38	Dombóvár	43	Szenes út	szakmai		
Hrsz	2933, 4392/2, 4391, 4390, 4392/1, 4388, 2878/9, 2878/10, 4389, 4387, 4385, 4386, 4382, 4383, 4380, 4378, 4384, 4381, 4377, 3410, 2888/1, 4393					
39	Dombóvár	44	VII. (Temesvári) utca	szakmai		
Hrsz	3738, 3739, 3730/13, 3740, 3729, 3719, 3742, 3743, 3744, 3745, 3741, 3730/17, 3730/16, 3730/15, 3730/14, 3711, 3746/1, 3712, 3700, 3713, 3694, 3718, 3715, 3714, 3699, 3717, 3716, 3696, 3697, 3698, 3695					
40	Dombóvár	45	Szőlőhegy, Sarok-dűlő I.	szakmai		
Hrsz	0364/33, 0364/34, 0364/23, 0365					
41	Dombóvár	46	Szőlőhegy, Sarok-dűlő II.	szakmai		
Hrsz	0364/7, 0364/8, 0364/24, 0364/9, 0364/10					
42	Dombóvár	47	Újdombóvár-Köztemető ravatalozó	szakmai		
Hrsz	3807					
43	Dombóvár	48	Szarvasd-puszta	szakmai		
Hrsz	0234, 0287, 0288/3, 0232/46, 0232/45, 0232/13, 0232/12, 0232/18, 0232/11, 0232/10, 0232/9, 0232/22, 0232/21, 0232/23, 0232/24, 0232/20, 0232/25, 0232/26, 0232/19, 0232/27, 0232/44, 0286/1, 0232/37, 0272/4, 0288/6, 0288/5, 0288/4, 0261, 0232/47					
44	Dombóvár	49	Szarvasd II.	szakmai		
Hrsz	0232/46, 0232/48					
45	Dombóvár	50	Hangyálos	szakmai		
Hrsz	0245/1					
46	Dombóvár	51	Mászlonypuszta, Szilfa-dűlő	szakmai		
Hrsz	023/1					
47	Dombóvár	52	Szennyvíztelep	szakmai		
Hrsz	0324, 0318, 0326, 0325/9, 0325/4, 0325/5, 0325/6, 0325/1, 2967, 0325/10, 0325/2, 0325/3					
48	Dombóvár	53	Pusztamászlony	szakmai		
Hrsz	0119/23, 0119/22, 0119/21, 0119/20, 0119/19, 0119/18					
49	Dombóvár	54	Felsőmászlony	szakmai		
Hrsz	087/1, 054, 055, 0129/136, 0129/135, 0129/134, 0129/133, 051, 0129/137, 0129/132, 0129/131, 0129/130, 0129/129					
50	Dombóvár	55	Krúdy Gyula utca	szakmai		
Hrsz	3214/2, 3214/5, 3214/3, 3214/4					
51	Dombóvár	56	Szarvasd-puszta II.	szakmai		
Hrsz	0268/3, 0268/9, 0268/4, 0259/6, 0259/16, 0261					
52	Dombóvár	57	Szarvasd-puszta III.	szakmai		
Hrsz	0268/3, 0266/3, 0267/3, 0261, 0263/5					
53	Dombóvár	58	Békátó	szakmai		

Hrsz	0320/2, 0322/31				
54	Dombóvár	59	Kapos-bozót	szakmai	
Hrsz	0135/1, 0138, 0367/27, 0367/28, 0367/29				
55	Dombóvár	60	Sarok-dűlő III.	szakmai	
Hrsz	0362/12, 0362/9, 0362/10, 0362/14, 0362/11, 0362/17, 0362/4, 0362/15, 0362/16, 0362/8				
56	Dombóvár	62	Gagarin utca 73/A előtt	szakmai	
Hrsz	4823, 080/2, 080/4, 4707, 4706/1, 4706/2, 4825, 4824, 4708				
57	Dombóvár	63	Lutca 14.	szakmai	
Hrsz	3323, 3338, 3337, 3309, 3310, 3311, 3312, 3308				
58	Dombóvár	64	Dőry Hugó utca	szakmai	
Hrsz	3823/2, 3807, 3824/3, 3821, 3822, 3840, 3841, 3843, 3842, 3845, 0302/7, 3816, 3815, 3814, 3813, 3812, 3808, 3844, 3811, 3809, 3810, 3817, 3839, 3838, 3837, 3818, 3819, 3820, 3836, 3846				
59	Dombóvár	65	Radnóti utca végén	szakmai	
Hrsz	4580, 4592/7, 4591				
60	Dombóvár	66	Békató 2. lelőhely	szakmai	
Hrsz	0322/33, 0322/16, 0322/51				
61	Döbrököz	29	Kereszt-dűlő	szakmai	
Hrsz	0261, 0259/26, 0263/5, 037/6, 037/7, 0260, 031, 019/4, 019/2				
62	Kaposszekcső	3	Vízműtelep	szakmai	
Hrsz	091/1, 090/1				

1. melléklet a/2018. (...) önkormányzati rendelethez
„Helyi egyedi védelemre javasolt épületek, építmények – HV”

Sorsz.	Cím	Hrsz.	Megnevezés	Főépítési javaslat
1.	Arany J. tér 5.	224/8	Korona szálló – önkormányzati	Védettség megszüntetése javasolt! Indokolást lásd ÉR-TÉKLELTÁR 11. oldalán
2.	Bajcsy Zs. u. 2.	1289/1	Illyés Gyula Gimnázium – önkormányzati	Védettség megtartandó!
3.	Bajcsy Zs. u. 5	1404/A	Mária – Lak – önkormányzati	Védettség megtartandó!
4.	Hunyadi tér 33.	1053	Bíróság	Védettség megtartandó!
5.	Bezerédj u. 4.	1298/1	Evangélikus templom	Védettség megtartandó!
6.	Bajcsy-Zs. u. 1.	1401	Református templom	Védettség megtartandó!
7.	Gyenis A. u. 6., 8., 10., 12.	1839	lakóházak – magántulajdonú lakások	Védettség megtartandó!
8.	Szabadság u. 16.	7/2	volt főszolgabírói lakóépület – önkormányzati	Védettség megtartandó!
9.	Szabadság u. 27.	88/4	Zrínyi Ilona Általános Iskola – önkormányzati	Védettség megtartandó!
10.	Szabadság u. 21.	85/A	bank épülete	Védettség megtartandó!
11.	Béke u. 10.	2954	lakóház – magántulajdonú	Védettség megtartandó!
12.		1889/21	Dombóvár - Vasútállomás	Védettség megtartandó!
13.	Hunyadi tér	782/6	Víztorony	Védettség megtartandó!
14.	Arany János tér 21.	229	Apáczai Csere János Szakközépiskola és Kollégium – önkormányzati	Védettség megtartandó!
15.	Szabadság u. 12.	9	Volt rendőrség épület – BM tulajdon	Védettség megszüntetése javasolt! Indokolást lásd ÉR-TÉKLELTÁR 25. oldalán
16.	Szabadság u. 14.	7/1	Zeneiskola főépülete – önkormányzati	Védettség megtartandó!
17.		90/1	Mozi épülete – ipartestületi tulajdon	Védettség megtartandó!
18.	Jókai u. 1.	90/2	Könyvesbolt – magántulajdonú	Védettség megtartandó!
19.	Jókai u. 3.	1337	Mentőállomás	Védettség megtartandó!
20.	Bezerédj u. 2/a.	1295	Óvoda épülete – magántulajdonú	Védettség megtartandó!
21.	Bezerédj u. 2/c.	1297/6	Metodista egyház – egyházi	Védettség megtartandó!
22.	Gyár u.	2923/A	Volt kisvasútállomás épülete – MÁV	Védettség megtartandó!
23.	Dr. Riesz J. u. 3.	12	Lakóépület – magántulajdonú	Védettség megtartandó!
24.	Szepessi u. 6.	15	Lakóépület – magántulajdonú	Védettség megtartandó!
25.	Erzsébet u. 48.	264	Lakóépület – magántulajdonú	Védettség megtartandó!
26.	Jókai u. 1.	90/3	Lakóépület – magántulajdonú	Védettség megtartandó!
27.	Jókai u. 17.	1399	Lakóépület – magántulajdonú	Védettség megtartandó!
28.	Dombó P. u. 9.	1311	Lakóépület – magántulajdonú	Védettség megtartandó!
29.	Ady E. u. 28.	729	Lakóépület – magántulajdonú	Védettség megtartandó!
30.	Ady E. u. 34.	727	Lakóépület – magántulajdonú	Védettség megtartandó!
31.	Ady E. u. 55.	595	Lakóépület – magántulajdonú	Védettség megtartandó!
32.	Ady E. u. 60.	611	Lakóépület – magántulajdonú	Védettség megtartandó!
33.	Arany János tér 15.	212/1, 212/2, 212/3, 212/4, 212/5 (udvar)	Lakóépület – magántulajdonú	Védettség megszüntetése javasolt! Indokolást lásd ÉR-TÉKLELTÁR 43. oldalán.
34.	Arany János tér 16.	226	Lakóépület – magántulajdonú	
35.	Deák F. u. 3.	203	Lakóépület – magántulajdonú	
36.	Deák F. u. 12.	201	Zsinagóga – önkormányzati tulajdon	Védettség megszüntetése javasolt! Indokolást lásd ÉR-TÉKLELTÁR 46. oldalán
37.	Erzsébet u. 18.	250	Lakóépület – magántulajdonú	Védettség megtartandó!
38.	Erzsébet u. 90-92.	294/1 (udvar), 294/2, 294/3, 296/1, 296/2, 296/4	Lakóépület – magántulajdonú	Védettség megtartandó!
39.	Kossuth u. 19.	141	Lakóépület – magántulajdonú	Védettség megtartandó!
40.	Kossuth u. 25.	135.	Lakóépület – magántulajdonú	Védettség megtartandó!
41.	Kórház u. 2.	2946/A	Lakóépület – magántulajdonú	Védettség megtartandó!
42.	Kölcsey F. u. 7.	1187/1	Lakóépület – magántulajdonú	Védettség megtartandó!
43.	Kölcsey F. u. 10.	1227	Lakóépület – Róza villa – magántulajdonú	Védettség megtartandó!
44.	Kölcsey F. u. 11.	1183	Lakóépület – magántulajdonú	Védettség megtartandó!
45.	Kölcsey F. u. 15., 15/A.	1180, 1181	Lakóépület – magántulajdonú	Védettség megtartandó!
46.	Petőfi S. u. 3.	707/1, 707/2, 707/3 (udvar)	Lakóépület – magántulajdonú	Védettség megtartandó!

47.	Petőfi S. u. 13.	702/1, 702/2	Lakóépület – magántulajdonú	Védettség megtartandó!
48.	Petőfi S. tér	3520	templom	Védettség megtartandó!
49.	Rákóczi F. u. 43.	2233	Lakóépület – magántulajdonú	Védettség megtartandó!
50.	Teleki u. 55.	2224/2	Csuta Csárda	Védettség megtartandó!
51.	Vörösmarty M. u. 2.	1287/2	Lakóépület – magántulajdonú	Védettség megtartandó!
52.	Vörösmarty M. u. 53.	1008	Lakóépület – magántulajdonú	Védettség megszüntetése javasolt! Indokolást lásd ÉR-TÉKLELTÁR 64. oldalán
53.		7314	Szőlőhegyi Kápolna	Védettség megtartandó!
54.	Kápolna utca	0370	út menti keresztek	Védettség megtartandó!
55.	Dombóvár, Szigetsor u. 11/B.	1932/4	Lakóépület – magán és önkormányzati tulajdon	Védettségre javasolt!

2. melléklet a .../2018 (...) sz. önkormányzati rendelethez
„Helyi területi védelem – HVT”

Sorsz	Cím	Hrsz	Megnevezés	Főépítési javaslat
1.	Arany János tér és csatlakozó utca: Baross G. u.	225/1, 225/2, 225/3, 52/1, 51/3, 222, 223, 188		
2.	Vörösmarty u.	2167, 1007, 1094, 1262		
3.	Dombó P. u.	1130		
4.	Bezerédj u.	965, 1291		
5.	Hunyadi tér és csatlakozó utca: Szabadság u.	782/6, 782/2, 782/3, 52/3, 2228/3 51/4	<i>Módosította az 52/2004.(VIII.31.) R.</i>	
6.	Kölcsey u.	1116, 1203		
7.	Fő utca és csatlakozó terek	3521, 3368, 3520, 3519, 3621, 3659, 3048, 3015		
8.	Gólyavár	0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353/1		
9.	Földvár (Szigeterdő)	1882/6		
10.	Árpád u.	863		
11.	Erzsébet u.	329/1, 329/2, 329/3		
12.	Széchenyi u.	679		
13.	Petőfi u.	750		
14.	Ady Endre utcában: Az Ady u. 34. házsámtól az Ady u. 60. házsámgig, és az Ady u. 35. házsámtól az Ady u. 67. házsámgig terjedő utcasza- kasz.			
15.	Zrínyi utcában: A Zrínyi u. 55. házsámtól a Zrínyi u. 73. házsámgig, és a Zrínyi u. 62. házsámtól a Zrínyi u. 78. házsámgig terjedő utcasza- kasz.			
16.	Rákóczi u.	2226, 2230, 2229, 2225		
17.	Katona J. utcában: A Katona J. u. 2. házsámtól a Katona J. u. 18. házsámgig, és a Katona J. u. 1/a. házsámtól a Katona J. u. 21. házsámgig terjedő utcaszakasz.			
18.	Bartók B. u.	2045		
19.	Bajza J. u.	1152		
20.	Kossuth L. utcában: A Kos- suth L. u. 1. házsámtól a Kossuth L. u. 27. házsámgig terjedő utcaszakasz.			
21.	Városi Temető (Rákóczi u.)	2362/4		
22.	Szigeterdő: 13. századi földvár, lakótorony és téglá- égető kemence területi kör- nyezete, és a Szigeterdővel határos Gyenis Antal u.	1882/3, 1883, 1882/2, 1885/2		

Részletes indoklás

1.§

A rendelet célja és a településkép-védelem eszközei, hatásköre illetve legfontosabb fogalmai melyek más jogszabályokban nem szerepelnek

2-10.§

Dombóvár város közigazgatási területén a helyi védelemmel kapcsolatos szabályok bemutatása

11.§

A településképi szempontból meghatározó területek bemutatása

12-15. §

Dombóvár város településképi szempontból meghatározó területeire vonatkozó területi építészeti követelmények

16-19.§

Dombóvár város településképi szempontból meghatározó területeire vonatkozó egyedi építészeti követelmények

20-22.§

Dombóvár város közigazgatási területén a településkép védelme szempontjából kiemelt területekre vonatkozó településképi követelmények

23. §

Dombóvár város közigazgatási területén az egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésével kapcsolatos szabályok bemutatása

24. §

Dombóvár város közigazgatási területén a reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények bemutatása

25. §

Dombóvár város közigazgatási területén a településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció bemutatása

26. §

Dombóvár város közigazgatási területén a településképi véleményezési eljárás bemutatása

27. §

Dombóvár város közigazgatási területén a településképi bejelentési eljárás bemutatása

28. §

Dombóvár város közigazgatási területén a településképi kötelezés, településképvédelmi bírság szabályozása

29. §

Dombóvár város közigazgatási területén a településképpel kapcsolatos támogatási és ösztönző rendszer bemutatása

30. §

Záró rendelkezések